

	PUNTO	LOCALIZACIÓN	PAR BIOMAGNETICO	PATOLOGIA	SINTOMATOLOGIA
1	AFIN	Parte posterior del muslo. Entre izquierdo y hueco poplítico	Afin-Afin	Especial	E Cancerígeno Infradialfragmático
2	ADENOHIPOFISIS		Adenohipof - Rínón izq.	Especial	E Problemas hormonales. Corrección hormonal Considerado retrovirus. Trastornos de uretra, pubis, vagina, órganos sexuales y reproducción. Ardor en el pene y vagina. Comezón en inglés, sangrado vaginal y rectal.
3	ADUCTOR	Entrepierna, porción media (bilateral)	Aductor - Aductor	Herpes(virus)VIH 2	V Síndrome de piernas inquietas.
4	AGUJERO	Agujero=Costoxifoides=Epigastro. Orificio del cardias, sobre boca del estómago. Imanes verticales o bilateral	Agujero-Agujero	Giardia Lambia	P Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados. Nauseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea pútrida. Intolerancias alimentarias.
5	ANEXO	A los lados de los órganos sexuales(Ligamentos del útero, arriba de pubis).	Anexo-Ano y Anexo-Anexo	Paramoxivirus	V Comezón, irritación y sequedad de los órganos sexuales en la mujer. Trastorno sexual en la mujer. Dismenorrea.
6	ANGINA	Debajo de la mandíbula, sobre la angina. Bilateral	Angina-Angina	Herpes 2.	V Algodoncillo. Herpes 2 en boca. Reservorio por cicatriz de operación.
7	ANGULO /GONIÓN	Angulo de la mandíbula	Angulo-Angulo	Streptococcus fragilis	B Gingivitis, halitosis, otitis, laringitis, rinitis, faringitis, epistaxis, ulceras en boca. Fragilidad capilar de las encías, caries y dientes flojos. 1º de espinillas. Rigididad de ATM. Sequedad.
			Angulo der.-Angulo der.	Staphylococcus Epidermis	B Espinillas
8	ANO	A los lados del pliegue intergluteto. Imanes en horizontal.	Ano-Ano	Papiloma virus	V Checar también próstata-recto. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con parvovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis. Condilomas y verrugas. Hemorroides.
9			Ano - Píloro	Amorfa entre levadura y hongo	H Micelio Intestinal. Micosis Anal
			Ano-Testículo	Especial	E Hemorroides. Asociado con Nervio Vago izq./ Sigmoides
			Ano-C.Ascendente	Bacilo de Döderlein	B Provoca picores en ano, vagina, flujo vaginal.
#	ANTECUERNO	Atrás de polo	Antecuerno- Antecuerno	Aerobacter aerogenus	B Parece encefalitis. Afecta a cavidad craneal o raquídea. Irritabilidad. Insomnio. Problemas cerebrales
#	AORTA		Aorta-Aorta	Especial	E TRIGLICERIDOS. Obstrucción válvula mitral. Hipertensión
	APOFISIS MASTOIDES	Detrás del conducto auditivo por mastoides	Apófisis- Bulbo	Especial	E Caspa
	APÉNDICE XIFOIDES		Apéndice x.- Apéndice xifoides		H Tiña en las manos
#	APÉNDICE	A veces vena-apéndice	Apéndice-Vena Femoral	Vaccinia	V Exantemática, Irritación de la piel. Adelgazamiento. Dermatitis
			Apéndice-Apéndice	Floccosum	H Tiña Inguinal
			Apéndice-Contraciego	Herpes 1	V Herpes zoster 1
#	RECIPROCO		Apéndice-Timo		E INMUNOLÓGICO,

#	Pleura D o I(Generalmente D).Entre pubis y cadera	Apéndice-Pleura	Staphylococcus Aureus coagulasa (+) y Gardnerella vaginalis	B	Pleuritis. Apendicitis. Problemas laringe, tráquea y pleura. Pericarditis, Arritmias. Checar pericardio-pericardio.(bajo mama izq)	
#	Generalmente lengua Izq.	Apéndice-Lengua	Viruela	V		
#		Apéndice-Testículo derecho	Dermatitis			
#	Tendón posterior entre pierna y talón (bilateral).Superior y medio.	Aquiles-Aquiles	Shigella(pero actúa como parásito)	B	Jaquecas. Manifestación intestinal por aguas contaminadas. Trastornos digestivos, recto, ano y dolor de cabeza. Se transmite por hielos. Distensión abdominal del ombligo para abajo. Neumonía y cuadro gripal. Dolores musculares. Rígidez de cuello. Alucinaciones.	
#		Aquiles der-Aquiles derecho	E. Coli	B	Asociado a timo-recto verdadero SIDA, útil para abordar la memoria inmunológica de la enfermedad	
#		Aquiles inf.-Aquiles inferior	Mycoplasma	B		
#		Aquiles superior-Aquiles superior	Especial	E	Contracturas	
#		Aquiles-Triceps derecho	Especial	E	Energético	
#		Arco del pie-Arcos del pie	Ébola	V	Síntomas súbitos caracterizados por fiebre alta, postración, mialgia, artralgias, dolor abdominal, cefalea. En un lapso de una semana aparece en todo el cuerpo una erupción, frecuentemente hemorrágica. Las hemorragias se presentan generalmente, desde el tubo gastrointestinal haciendo que el infectado sangre tanto por la boca como por el recto.	
#	ÁREA DE DOLOR	Añadir+en inguinal	Área Dolor-Riñón mismo lado	T	Por trauma físico, químico o psicológico. El negativo es desinflamatorio y va en la lesión(muelas, cabeza, etc.) El riñón es el que se polariza más rápido y excreta toxinas que ayudan a disminuir el dolor.	
#	ARTICULACION		Articulación-Nervio Inguinal	Reumatismo Articular	T	Mono articular. NO Viral o Bacteriana. Articulación - Nervio Inguinal+. Reumatismo no infeccioso
#			Articulación-Riñón izq. Ó der.	Traumatismos	T	Artrosis crónica.
#	AURICULO VENTRICULAR	En el esternón izquierdo	Auriculo ventricular-riñón izq.	Taquicardia paroxística	F	
#	ATLAS	Nuca (bilateral)1 ^a vertebra	Atlas-Atlas		E	LIBIDO . Problemas de frigidez(falta o exceso de emoción sexual).
			Atlas-Píloro	Malaria	P	Fribromialgia

#	AXILA	(Bilateral)Emociones retenidas, no expresan los sentimientos. Checar peripancreatico-peripancreatico (Rabia 2)	Axila - Axila (si está axila, checar Peripancreatico (borde de abajo y arriba del páncreas)	Rabia	V	Si afecta al cerebro inflama las fibras nerviosas. Sintomatología laringea. Otitis y sinusitis crónica. Asma. Apnea. Problemas S.N.C. Manifiesta agresividad de carácter. Alteración en tiroides, paratiroides. Sinusitis crónica,fiebre,dolor de cabeza. Cistitis crónica. Fotofobia. Mareos en auto, fobias, miedos e irritabilidad. Acentúa cualquier infección o malestar en el cuerpo. Pereza intestinal. Problemas posturales(Joroba).Retinitis pigmentaria. Ayuda a alergias.
#	ARCO CIGOMATICO	Union de hueso temporal y malar (buscar)	Arco cigomático-Arco cigomático	Moraxella Calicivirus	V	Catarro
#	AREA VISUAL	Arriba de la base del craneo	Area visual- Riñón	Especial	E	Mejora la vista (más codo-codo) Reservorio de Bacterias. Reservorio específico de Sífilis.
#	BAZO	Generalmente pulmón izq.	Bazo-Pulmón		R	Se utiliza para que dejen de salir las verrugas. Al quitar el virus con el tiempo se secan Verrugas de papiloma
#			Bazo- Punta de páncreas	Verruga común	V	
#			Bazo - Duodeno	LEUCEMIA	E	Verdadera Leucemia. Trastornos de la médula. (90%) consecuencias de Brucelosis. Destruye médula que empieza a generar glóbulos blancos. Problemas pulmonares. Anemias.
#		Costilla 11 y 12 (arriba de cola de páncreas)	Bazo - Bazo	(Imagenes horizontales) Yersinia pestis. Disfuncion de bazo(Imagenes verticales)	B	Tos continua. Generalmente sin expectoración. Flujo vaginal. Hombres azoospermia. Altera factores sanguíneos(Anemia y otros). Falla circulación linfática y sanguínea. Falsa leucemia. Inflamación del bazo. Despeja cuadros bronquiales. Incontinencia urinaria. Checar vagina-vagina o testículo-testículo,
#			Bazo-Hígado	Hepatitis I.Brucella o Fiebre de Malta	B	Hepatitis I. Falsa Leucemia. Anemia discreta. Brucelosis o Fiebre de Malta. El Bazo transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos blancos. Puede dar imagen de hepatitis. Transmitido por lácteos. Problemas pulmonares. Sobre peso y somnolencia. Problemas hemáticos.
			Bazo-Suprarrenales	Rotavirus	V	
			Bazo- Riñón	Brucela	B	
			Bazo - Timo	Especial	E	Poliglobulia general. Cuando está comprometida la respiración por EPOC
			Bazo- Vejiga	Endolimax Nana	P	Parásito intestinal no patógeno, vive a expensas del hombre puede ocasionar problemas de diarreas crónicas o enterocolitis o urticarias o gastroenteritis. Por contaminación oral-fecal.Por alimento o agua
#	BORDE CALLOSO	Lados de cuerpo calloso	Borde-Borde	Tuberculosis	R	Trastornos mentales, Psicosis neurosis.Impactar supraespinozo y conducto espermático

BORDE COSTAL DERECHO	En la última costilla del lado derecho	Border costal - Hígado	Espiroqueta Borrelia	B	Hepatitis K. Principal causa de displasias uterina, cervix, mama etc. Enfermedad de Lyme <u>fatiga crónica</u> esclerosis múltiple. Celulitis, elefantasis . Se transmite por pulgas y garrapatas
# BRAQUIAL	En el pliegue del codo. Uni, bilateral o unilateral doble(- +) y (+ -)	Braquial-Braquial	Streptococcus Alfa o Streptococcus A	B	Escarlatina. Persona a persona. Dermatitis. Cuando se asocia con estreptococo G (vejiga-Vej.) da PSORIASIS. Puede dar problemas cardiacos y/o pulmonares. Equilibrio diafragma. Dolor articular y fiebre reumática. Se confunde con sarna(lengua-lengua) y con pitiriasis versicolor(tibia-tibia)
		Braquial- Codo	Especial	E	Parálisis del brazo
# BULBO RAQUIDEO	En la nuca	Bulbo-Cerebro (Si son los 2 negativos es Leucemia)	New castle	V	LEUCEMIA. VERTIGO .Gripe aviar. Puede provocar parálisis de los músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa(se mueve todo). Marcha torpe o tambaleante. Problemas de equilibrio, respiratorios, digestivos y nerviosos. Afecta a memoria. Conducta agresiva. Depresión. Migrañas. Transmitida por aves. Por comer pollo crudo.
		Bulbo-Corazón	Especial	E	Bradicardia (descenso de la frecuencia cardiaca "corazón lento")
#		Bulbo-Colon Descendente	Cryptococcus Neoformans	H	
#		Bulbo-Pineal	Guillian Barré	V	Diferentes Virus. Mareo, fatiga, parálisis y debilidad en miembros y músculos respiratorios. Muy contagioso
#		Bulbo-Tiroides	Meningitis. Inflamación Cerebral	V	Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios. Falsa esclerosis.
#		Bulbo - Vejiga	Dengue hemorrágico	V	Secretan grandes cantidades de mucoproteinas(Flema que va al pulmón).Fiebre,cefalea,nauseas,dolor de espalda,dolor de ojos,erupción en piel, sangrados en encías, nariz o internos. Al impactar el par es posible que vomiten.
		Bulbo-Bulbo	Especial	E	Alzheimer, Convulsiones, Hiperactividad
# BURSA	Bilat.o unilat. Brazo mas abajo de axila(Subdeltoides) parte inferior	Bursa-Bursa	Actinomyces	B	Bursitis del hombro. Afecta miembros superiores. Significa miedo. Mal olor axilar. Checar coronarias-pulmón y pericardio-pericardio. Abscesos. Con DIU miomas uterinos. Si sube a las trompas puede causar esterilidad. Se encuentra en cavidades orales(boca, amigdalas), tracto intestinal. Presente en las personas con cacarizos en la cara.
#	Mismo lado. Inferior a la axila.	Bursa-Codo	Streptococcus B pyogenes	B	Hemolítico. Problemas de piel. Si es en izq.dolor precordial (del pecho)
AORTICO		Botón A.-Botón A.			Presión Arterial

			Botón A.-Pericardio	Especial	E	Hipertensión arterial sistémica. Regula obstrucción flujo sanguíneo. Checar vago-vago, sien-sien, coronaria-pulmón.
#	CADERA	Costado del cuerpo (bilateral)	Cadera - Cadera	Chlamydia Pneumoniae	B	Principal causa de Ca.Cervico-uterino.Impacta en pulmón. Simula neumonía. Afecta coagulación. Produce sangrado. Puede confundirse con TBC. En mujer flujo vaginal, sangrado y manchas. Asociado con Pseudomonas y Yersinia, falso cáncer.Hemoroides,fisuras,divertículos. Heces negras, dolores de espalda baja y falsa diabetes.
#	CALCÁNEO	Talón (bilateral)	Calcáneo - Calcáneo	Rickettsia	B	Dolor lumbar. Fatiga miembros inferiores(por debajo de los isquiones). Debilidad muscular y articulaciones. Se transmite por pulga de perro o gato. Paranoias y esquizofrenias. Alzheimer si se asocia con muñeca-muñeca.
#	CÁLIZ RENAL	Parte baja del riñon.Ultima costilla. Preferentemente lado izq.	Cáliz Renal - Uretero(mismo lado)	Herpes 5 Genital(todos de ADN y patógenos)	V	Problemas urinarios y genitales. Manifestaciones pélvicas. Produce diabetes.
			Caliz Renal der.- Gemelo der.	Cyclospora Cayetanensis	P	Cuadro diarreico alto, caracterizado por un número entre 4 y 10 deposiciones diarias, acuosas y abundantes, con flema, pero sin sangre. También es frecuente encontrar dolores abdominales, náuseas, vómitos, anorexia, fatiga, flatulencias, perdida de peso significativa, fiebre y escalofríos.
#	CANTO	Canto externo del ojo	Canto - Canto	Aspergillus	H	Etmoiditis.Puede generar Glaucoma. Combinados con otros puede dar enfermedades oftálmicas peligrosas. Micosis de cuero cabelludo. Neumonía. Asma.Bronquiectasia.Tuberculosis. Presion ocular+Sarampion=Opacidad del cristalino. Invierte las pestañas.
#	CÁPSULA RENAL	Sobre el punto del riñón. A veces unilateral.(Probar imanes en vertical)	Caps.. Renal- Caps.. Renal	Proteus mirabilis	B	Verdadero LUPUS eritematoso sistémico. Alteraciones renales. Alergias. Cápsula crece y opriime los riñones. Pigmentación en la cara en forma de mariposa y ojos hundidos.
			Cápsula renal- Vejiga	Especial	E	Toxinas en Riñón
			Cápsula renal- Vesícula	Escherichia Coli	B	
#	CARDIAS	Extremo inferior del esternón(en xifoides).	Cardias-Suprarrenal	Streptococcus beta-hemolítico grupo B	B	Muy agresivo. Mucho moco. Se manifiesta en vías aéreas. Escarlatina. Esófago de Barret (varices esofágicas).A veces tumores esofágicos. Fiebre reumática. Dolor Articular. Hipertensión.
			Cardias-Testículo der.	Helicobacter Pylori	B	Gastritis, ulceras. Altera la producción de espermaz.
			Cardias -Vejiga	Helicobacter Pylori	B	
			Cardias-Esófago	Enterobacter Pneumoniae	B	Problemas pulmonares
			Cardias - Coronarias	Especial	E	Obstrucción del flujo sanguíneo. CIRCULACION

		Cardias- Corazón	Streptococcus beta Hemolítico	B	
		Cardias- Píloro	Streptococcus S	B	
#	CARINA	Entre el pezón y el esternón(bilateral)	Carina-Carina	Aftosa virus	V Trasmitida por lácteos. Síntomas traqueales y bronquiales. Inflamación cardias. Hongos
#	CARÓTIDA	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Carótida - Carótida		E Hipertensión arterial sistémica. Regula obstrucción flujo sanguíneo. Checar vago-vago, sien-sien, coronaria-pulmón.
			Carótida der. - Yugular der	Streptococcus Pneumoniae	B
#	CAVA	Entre las escápulas debajo de la 2 ^a dorsal. Altura del corazón	Cava - Cava	Trichophyto	H Pie de atleta. Dolor de espalda. Tifia corporal y cabeza. Mal olor de pies. <u>Vaginitis mucotica</u> . Recto de atleta. Lo soporta traquea-traquea.
#	CEJA	A veces I-D	Ceja - Ceja	Sincicial Respiratorio	V NEUROSIS CRITICAS. Problemas respiratorios(puede confundirse con asma).Catarro.Insomnio.
#	CEREBELO		Cerebelo - Cerebelo	Chapingo	E Crisis convulsivas. Convulsiones epilépticas. Vertical con mandíbulas apretadas(Bruxismo). <u>Neurotoxina producida por una bacteria del género CLOSTRIDIUM</u>
#			Cerebelo-Bulbo raquídeo	New castle	V Gripe Aviaría
			Cerebelo-Piso orbital		Depresión
			Cerebelo izq-- Cerebelo izq	Especial	Epilepsia
			Cerebelo -Hipófisis		Memoria
			Cerebelo-.Riñón mismo lado	Especial	E Para la parálisis. Buscar el foco activo en el cerebro
#	CERVICALES		Cervicales - Sacro	Disfunción Parasimpática	D. G. HIPERHIDROSIS. Disfunción del sistema nervioso parasimpático. Mala circulación, sudoración, palpitaciones, COLON IRRITABLE. Dolor de cabeza en mujer y cuello en el hombre, regula hasta la 6 ^a y7 ^a lumbar. Baja la fiebre. Aumenta el peristaltismo. Baja frecuencia cardiaca.
#	CERVICAL 3	Cervical 3 o 4	Cervical 3 o 4.- Supraespinozo der o izq.	Balantidium Tifo	B Falsa epilepsia. Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema)
#	CERVICAL 1	1 ^o Cervical	Cervical - Píloro	Plasmodium falciparum	P Puede invadir los glóbulos rojos. Tipo de paludismo.FIBROMIALGIA.
#			Cervical-Deltoides	Balantidium Tifo	B Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema)
#		Ultima cervical-1a. Dorsal	Cérvico-dorsal	Pasciano	E Dolor de codo,, Tennis Elbow
			Cervical 2-Cervical 2	Legionella	B Neumonía. La bacteria requiere para reproducirse, encontrarse dentro de amibas.
			Cervical 3--Cervical 3	Streptococcus B	B

		Cervical-Sacro contralateral	Disfunción Parasimpática	D.G.	El parasimpático hace lenta la frecuencia cardiaca, aumenta el peristaltismo intestinal, relaja los esfínteres. Alivia el dolor de cabeza durante la menstruación. Para la fiebre, la mala circulación, sudoración, palpitaciones, y colon irritable.
		Cervical 4--Cervical 4	Pseudomonas Aeruginosa	B	
		Cervical 5- Cervical 5	Staphylococcus AureusB	B	
		Cervical 5 --Lumbar 1	Staphylococcus Viridans	B	
		Cervical 6--Cervical 6	Chlamydia Pneumoniae	B	
		Cervical 7--Cervical 7	Staphylococcus Capitis	B	
		Cervicales-Utero	Especial	E	Vaginitis, infecciones vaginales, ardor, mal olor, irritación o dolor al orinar o al tener relaciones sexuales.
		Cervical- Cervical			Insomnio
CSST	En el punto de Pineal	CSST-Hipófisis			Depresión
CISTERNA DE QUILO		Cisterna de Quilo-Cisterna de Quilo	Norkwalk Virus	V	
# CICATRIZ(MUÑON)		Cicatriz-Cicatriz		RU	Res. Universal. Cicatrices tanto internas como externas. Cicatriz(-) y cuatro(+) alrededor.
# CIEGO	Arriba de apéndice, casi ingle	Ciego-Ciego	Trichomonas (P) o Hemophilus Influenza(V)	B	RESERVORIO. Rinitis crónica(Si es bacteria). Mala digestión,gases. Checar v.Ileocecal riñon. Sangrado rectal o vaginal. Sangrados, colitis, mala digestión.Diabetes. Persona a persona. Afectación pulmonar.
# CLAVICULA MEDIA		Clavícula media-Submaxilar	Klebsiella Pneumoniae	B	
# CLITORIS		Clitoris(Uretra)-Sacro	Bordetella Pertusis	B	Trastornos pélvicos. Irritación de clítoris.
#		Clítoris - Pelvis	Espiroqueta y Chlamydia T.	B	Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos.
#		Clítoris - Ano	Treponema Pallidum	B	
#		Clitoris-Clitoris	Cándida Albicans	H	CANDIDIASIS
#		Clitoris - Suprapúbico	Espiroqueta	B	Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos.
# CODO	Sobre el codo bilateral(Sobre bursa tendón)	Codo - Codo	Leptospira	B	Trastornos pélvicos. Leptospirosis, fiebres, sifilis y framboesia (ulceraciones crónicas de cualquier parte del cuerpo)
		Castañeda		E	Reservorio de parásitos. Detiene algunas disfunciones oculares. Cataratas. Aplicarlo después de quitar micosis. Miopias. PRESIÓN OCULAR
CABEZA DE FEMUR	Por arriba de trocantér mayor	Cabeza de fémur--Cabeza de fémur	Reservorio	R	Reservorio de hongos. Causante de fractura de cadera. A veces presente en glaucoma. Checar Trocánter mayor, Paratiroides y Codo.
CABEZA DEL PERONÉ		Cabeza de p.-Cabeza de p.			Piernas inflamadas
# CABEZA DE PANCREAS		Cabeza de Pancreas-Piloro	Clostridiun Dificile	B	Pancreatitis. Disfunción pancreática. Problemas digestivos. Diabetes Mellitus

#		Cabeza de Panreas-Suprarrenales	Staphylococcus Aureus Coagulasa (-)	B	Reflujo gastroesofágico. Cancer de cabeza de páncreas. Puede dar falsa diabetes. Hallrosis. Por usar tampones
#		Cabeza de páncreas-hígado	Staphylococcus Aureus (-). Hepatitis K	B	Problemas digestivos. La toxina va al S.N.C.
		Cabeza de páncreas-Estómago	Especial	E	Estimula la secreción alcalina. ALERGIAS
		Cabeza de páncreas-Páncreas	Ramsés	E	Pancreatitis por metales como mercurio y plomo. Altera el SNC
		Cabeza de páncreas-Pleura		H	Micosis en vías aéreas.
		Cabeza de páncreas - Punta de páncreas	Especial	E	Control de peso
		Cabeza de páncreas - Vejiga izq.	Especial	E	Trastornos del lenguaje causa abscesos en la boca, amigdalas, tracto intestinal, pulmones, frecuentemente se confunde con neoplasias. Presente en personas con cacarizos en la cara. Algunos pueden causar esterilidad, flujo moderado, asociado a dispositivos intrauterinos, Tumoraciones (no cancerosas) se confunden.
CORAZON		Corazón - Suprapopitleo	Actinomyces	B	
#	CUERPO DE PANCREAS	Páncreas-Páncreas	Pancreatitis Adenovirus 36	V	Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo) que genera un estado psicótico con conductas atípicas afectando el S.N.C. Somnolencia grave. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta de vitamina K. Hiperkinésia, Diabetes, Obesidad extrema
#		Páncreas-Riñón derecho	Escherichia Coli	B	Infección de orina
		Páncreas -Bazo	Equinococo granuloso	B	Transmitido por caballos. Provoca Hidatidosis, enfermedad parasitaria grave. Observa un patrón de crecimiento tumoral, con años de evolución
		Páncreas-Hígado	Especial	E	Bajar de peso. Infección de orina
		Páncreas-Timo	Fasciolopsis Buski	B	Proceso degenerativo y tumoral. Hace que el tumor se vuelva maligno. CHECAR CLOSTRIDIUM ALERGIAS alimenticias. Alergias cutáneas e intoxicación por mariscos u otros alimentos. Debilidad, cansancio, dolor en sien, diarrea, vómito heces negras (Intoxicación por aluminio). CHECAR RETROHEPATICO
		Páncreas--Estómago	Especial	E	
		Páncreas- Cola de páncreas	Adenovirus 36	V	
		Páncreas- Glúteo			DIABETES MELLITUS

		Páncreas- Duodeno	Anisakis	P	Muy agresivo. Transmitido por pescado crudo. Provoca problemas digestivos, dolor abdominal tipo cólico y vómito. Genera toxina altamente venenosa para el organismo, puede generar metástasis en procesos cancerosos. Por encurtidos y enlatados. Problemas Intestinales, dolor muscular, cólicos y gases	
#	COLA DE PANCREAS	Sobre el costado	Cola de páncreas- Hígado	Clostridium Botulinum	B	Exceso de ácido úrico. Cuanto mayor es su concentración en la sangre mayor es la posibilidad de padecer afecciones renales, artríticas, etc.
#			Cola de páncreas- Riñón izq.	Especial	E	Por pescado crudo. Dolor abdominal, náuseas y vómitos. Se pueden expulsar los parásitos al toser. En el Intestino simula enfermedad de Chron.
			Cola de páncreas- C. Descendente	Anisakis	P	Verrugas
			Cola de páncreas- Punta de páncreas	Verruga virus	V	Sangrados, colitis, mala digestión. Diabetes. Persona a persona. Afectación pulmonar. Neumonía. Puede producir disfunción eréctil
#	COLON ASCENDENTE		Colon Asc. - Riñón dcho.	Klebsiella Pneumoniae	B	Faja de la reina(culebrilla). Ulceraciones en espacios intercostales. Dolor debajo de costillas. Hemorroides. Transtornos digestivos(HERPES). Abcesos en pelvis.
#		Un poco más interno que el duodeno, altura del ombligo.	Colon Asc. - Colon Desc.	Herpes 1 Zóster(eruptivo)	V	Aborto, meningoencefalitis y meningitis en niños, ancianos e inmunodeprimidos. Se transmite por lácteos, embutidos y verduras mal lavadas.
#			Colón Ascendente - Colón Ascendente	Bact. Listeria	B	Principal manifestación gastritis. La segunda fatiga crónica. Afecciones respiratorias: bronquitis, sinusitis(neumonía) Hepatitis E, diabetes gestacional (después de semana 20); problemas pulmonares y de las caderas en embarazadas
#	COLON DESCENDENTE		Cólon Ascendente - Hígado	Klebsiella Hepatitis E	B	Obstrucción intestinal por estrés, disf. neurológica o desequilibrio alimentario Estreñimiento
#		Lado izquierdo debajo del cinturón(imanes en vertical)	Colón Desc. - Recto	Especial	E	Intolerancia a proteinas. Problemas digestivos(lo perfora), gases, mala absorción, distiende el colon y desplaza al otro lado del abdomen. Sangrado rectal. Hemorroides. Transmisión por animales. Falsa Salmonelosis.+Clamidia=Hemorragia vaginal.+Trachomatis se confunde con cáncer de utero. Abcesos en ovarios o matriz.
#			Colon Desc.- Colon Desc.	Enterobacter cloacae	B	Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral. Cansancio crónico. Intolerancias alimenticias.
#			Colon Desc. - Hígado	Pasteurella Hepatitis A	B	

#		Colón Desc.-Riñón Izqdo.	Pasteurella	B	Trastornos digestivos. Déficit proteínico(bajar de peso en exceso) Diarreas. Miopatías.
#	Colon descendente	Colon desc.- Cuadriceps	Schistosoma.	P	Tumoraciones graves,sobre todo de pared.Es muy agresivo.
#	COLON TRANSVERSO	Debajo del ombligo	Colón Transv.- Vejiga	Vibrio cholerae	Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Dolor estómago, diarrea, dolor cabeza. Cistitis. Flatulencias.Gases. Perdida de peso.
#			Colón Transverso - Colón Transverso	Disfunción de Colón Transverso	DG Disfunción Colon Transverso. Problemas con las grasas.
#			Cólon Transverso - Hígado	Vibrio cholerae. Hepatitis G	Diarrea, anorexia, gases, distensión y posible sangrado. Puede pasar por colitis ulcerosa crónica. Colera. Dolor de estómago o bajo el ombligo, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutralizan los síntomas pero puede seguir por algún tiempo. Cistitis, flatulencia, pérdida de peso. Común en niños
#			Colón Transverso - Colón descendente	Gardia Liangua	Trastornos digestivos. Gastroenteritis.
			C.Transverso-- Cuadriceps	Bacteria entérica	
			C.Transverso-- Parietal	Entamoeba Histolitica	Amibas
			C. Transverso-- Párpado izq.	Especial	Congestión nasal
			C. transverso-- Suprapúbico izq.	Especial	Autismo, esclerosis múltiple.
#	COMISURA	Comisura de la boca bilateral	Comisura - Comisura	Herpes 4	V Fuegos en la boca. HERPES. Se manifiesta en pulmones. Síndrome agudo respiratorio. Tos crónica, flemas bronquitis crónica. Micosis en manos.(y a veces cuerpo).Distensión del diafragma y gases.
#	CONDRAL	Debajo de las mamas. Cartílago que une las costillas flotantes.	Condral - Condral	Pneumocystis carini. A veces como parásito.	H
#	CONDUCTO EFERENTE	Atrás del pene.	Conducto Eferente - Laringe	Mycobacterium tuberculosis VSH	B Tos, inflamación laringea
#	CONDUCTO CENTRAL HEPÁTICO	Hacia hiato	Conducto central- Mucosa central descendente	Virus	Virus viajero. Fatiga crónica fibromialgia.
#	CONDUCTO ESPERMÁTICO	Conducto eferente y espermático es lo mismo	Conducto Espermático - Conducto Espermático	Microbacterium Tuberculosis Humana II	B Esterilidad hombre y mujer. Dolor de riñones, edema y sensación de frío.De sexo oral. Moco y flemas en el tubo digestivo.
#	CONTRACIEGO	Sobre la ingle (lado izquierdo)	Contraciego - Contraciego ó Contraciego - Riñón izq.	Bordetella pertussis	Gases. Provoca tos. Principal causa de la necrosis de cabeza de fémur y de gran parte de las enfermedades vasculares de las extremidades inferiores. (Várices). Artrosis de cadera. En la mujer flujo vaginal. Diarrea. Intolerancia a leche.
#	CORONA	Remolino	PINEAL--HIPOFISIS	Depresión	E Depresión aguda endógena
	CORONILLA	El mismo punto que postpineal	Coronilla - Hipofisis	Especial	E Para cualquier tipo de herpes

#	CORONARIA	Lado izq, arriba del seno, casi en hombro. Pulmón izq. Por detrás misma altura.	Coronaria - Pulmón Izq	Streptococcus Alfa y Staphylococcus Aureus	B	Obstrucción coronaria. Infarto. Elimina agitación y nerviosismo. La polaridad del estreptococo ayuda a formar ateromas de colesterol que se pegan en las arterias inmóviles por falta de inervación. Fatiga, disnea. Ayuda a anular la psoriasis, checar braquial-braquial, pericardio-pericardio (obstrucción coronaria), bursa-bursa. Hipertension, checar vago-vago, sien-sien, carotida-carotida. Escarlatina. Problemas de piel, y cuando se une con vejiga-vejiga da psoriasis.
#	COSTAL	Bilateral. En los costados, ultima costilla (mas exterior que Condral y vertical a la axila)	Costal - Costal	Proteus mirabilis	B	Manifestación pleural, pulmonar y diafragmática. Puede producir derrame pleural. Ver mediastino mediastino, sacro-sacro y caps renal. -caps renal. Broquitis, neumonia.
#			Costal-Hígado	Borellia Hepatitis F	B	Espiroqueta del género Borrelia. Diarrea crónica. Trasmitida por piquete de garrapata, animales de cacería. (enfermedad de Lyme). Lesión cutánea de forma anular. Celulitis. Afecta estómago, piloro, hígado y riñón, llegando a insuficiencia renal. Displasia uterina
#			Costal-Costohepático	Espiroqueta Borrelia	B	
#	COSTILLA 1*	En el ángulo que forma esternón y clavícula, parte inferior	1ªCostilla - 1ªCostilla	Trycophyton	H	Pie de atleta. Micosis en las uñas (manos) cara, cuello y orejas. Mal olor de pies, boca y axila. Dolor de espalda. Afecta a pulmón.
#	COSTILLA 7a.	En el costado, a la altura del pliegue inferior del seno	7a. Costilla-7a. Costilla	Trycophyton	H	RONQUIDOS
#	COSTO HEPATICO	(BORDE COSTAL-HIGADO) LIGAMENTO HEPATICO-COSTO HEPATICO. En ultima costilla (-) y + dos dedos por encima de la vesícula	Costo Hepático - Costo Hepático	Borellia Costal-Hígado (Hepatitis F)	B	Espiroqueta del género Borrelia. Diarrea crónica. Trasmitida por piquete de garrapata, animales de cacería. (enfermedad de Lyme). Lesión cutánea de forma anular. Celulitis. Afecta estómago, piloro, hígado y riñón, llegando a insuficiencia renal. Displasia del hígado.
#			Costo hepático - Hígado	Espiroqueta Borrelia	B	Falsa cirrosis, hepatitis. Se transmite por insectos (garrapatas o pulgas) de animales salvajes. Enfermedad de Lyme
#	COSTODIAFRAMÁTICO	Borde costal izquierdo (espacio entre pulmón y diafragma). Debajo costillas. (contralateral al perihepático) Entre brazo y bazo. Imanes en horizontal.	Costodiafragmático - Costodiafragmático	Trypanozoma Cruzi	P	Mal de Chagas. Enfermedad del sueño. Transmitido por pulga o chinches. En pulmón insuficiencia ventilatoria. En el corazón insuf. Cardiaca. En el páncreas diabetes falsa o pancreatitis. En hígado insuficiencia o trastorno. En riñón insuf. o trastorno. Afecta a bazo a veces. A veces esclerosis.
#	CONDUCTO DE LA VESICULA		Conducto de Vesícula - Riñón derecho	Espiroqueta	B	Producen falsa diabetes. Desactivan la producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado

#	CONDUCTO DEL PANCREAS	Une Cabeza de pancreas con Duodeno. A la derecha del ombligo 2 dedos hacia arriba	Conducto páncreas- Riñón Izq.	Espiroqueta	B	Altera sist. Digestivo. Producen falsa diabetes. Transmitida por piquetes de garrapatas, ácaros, trastornos del hígado. Asociado a riñón da Síndrome Nefrotico. Checar Clitoris - Sacro
#	COLA DE CABALLO	Pelvis por atrás	Cola de caballo-Cola de caballo	Herpes	V	dolor, comezon, ardor, genital
#	COXIS	Parte final de la columna vertebral	Coxis - Coxis (vertical)	Rotavirus	V	Ataca y mata las células epiteliales del <u>Intestino delgado</u> impidiendo la <u>absorción de alimentos</u> . Trastornos pélvicos, médula, miembros inferiores, digestivos, renales, sexuales, etc. En niños fiebre con diarrea. Puede asociarse con hemoroides. Falsa prostatitis por inflamación.
			Coxis- Plexo cervical	Especial	E	Acido úrico, Gota
			Coxis - Ciático	Especial	E	Calambres en las piernas.
#	CRANEOAL	A la mitad de la nariz (va un poco inclinado)	Craneal - Craneal	Bacilo Ántrax	B	Pólipos nasales. Otitis, laringitis, conjuntivitis. Mala visión. Fotofobia. Moco, quistes o tumor hipofisiario. Relacionado con problemas de hipofisis. Por lana o algodón.
#	CRESTA ILÍACA	Mismo lado. Adelante y lateral. Borde de cresta ilíaca.	Cresta iliaca - Cresta iliaca	Typanosoma gambiae (actua como bacteria)	P	Dolor de piernas y parestesias. Afecta a una sola pierna, parálisis en el lado en que aparece. Transmitido por animales. Principal causa de parálisis en los caballos
			Cresta iliaca - Rama isquiática	Streptococcus C	B	Produce lesiones en la piel y sistema pulmonar. Presente en ancianos enfermos crónicos.
#	CUADRADO	Deabajo de cáliz renal y arriba de cintura. A los costados de la columna, encima justo del glúteo, en la espalda. (lumbar)	Cuadrado - Cuadrado.	Treponema Pallidum (Sífilis)	B	Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo articular falso. Dolores dorso-lumbares. Rigididad de cadera y rodillas (Artrosis). Asociado con deltoides produce espondilitis anquilosante (tiesos de la columna). Talasemia.
#	CUADRICEPS	Parte anterior del muslo. También bíceps der-bíceps izq.	Cuádriceps - Cuádriceps. (INVERSO)	Especial	E	Generalmente Izq.-Der. Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por bismuto. Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura, cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso y dolor en piernas. Quimioterapia.
#	CÚBITO	Entre el codo y la muñeca, lado del meñique (bilateral)	Cúbito - Cúbito	Herpes 3	V	Mucosas de nariz, oído y ojo. Afecta internamente las mucosas (Principalmente vesículas en boca). Labio roto. Dolor de brazos. Bronquios y tubo digestivo.
#	CUELLO	Costado del cuello. Altura 1 ^a dorsal	Cuello - Cuello	Blastocistis hominis	H	Principal causante de convulsiones. Epilepsias. Dermatitis.
#	CUERPO CALLOSO	VERTICAL. En la cabeza	Cuerpo Calloso- Cuerpo Calloso	Especial	E	Adicciones. Epilepsias. Dislexia. Checar Polo-Polo
	CUERPO CAVERNOSO	sobre el pene	Cuerpo C.- Cuerpo C-	Disfunción	D	Disfunción eréctil, problemas vasculares del pene. Priopismo (ercción por más de 8 hrs.)
#	DEDO GORDO	Punta del dedo (Pie)	Dedo gordo - Dedo gordo	Rickettsia	H	Pie de atleta, uñas enterradas, uña gruesa. Activador de anticuerpos.
	DEDO ANULAR		Dedo anular- Dedo anular	Giardia Lambia	P	

	DEDO MEDIO		Dedo medio- Dedo medio	Floccosum y Klebsiella	H	Micosis . Despolariza Klebsiella con índice y medio
#	DELTOIDES	Músculo del hombro	Deltoides-Deltoides	Treponema Pallidum (Sífilis)	B	Se transmite por vagina. Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo articular falso(Hombro congelado, codo endurecido). Dolores dorsolumbares. Asociado con cuadrado cuadrado, produce espondilitis anquilosante, anemia, anormalidad de la sangre. Síndrome del túnel carpiano y manos en garra. Talassemia. Infertilidad.
#		Checar los dos deltoides	Deltoides - Riñón mismo lado	Leishmania	P	Manifestaciones cutáneas importantes, acné duro, farúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptiforme. Deformaciones.
#			Deltoides-Cervical	Balantidium Tifo	B	Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación
#			Deltoides- Cuadrado	Especial	E	FALSO LUPUS
#	DIAFRAGMA	A veces cuadrado	Diafragma - Riñón mismo lado	Brucela abortus	B	Persona a persona. Produce aborto en los primeros meses porque inflama la cavidad pélvica. Gases y flatulencias. En el hombre produce otros trastornos.
#		Debajo de los pezones, últimas costillas (bilateral)	Diafragma - Diafragma	Cándida Albicans	H	Candidiasis. Algodoncillo vaginal, recto y ojos (Hernia esofágica) El hongo va donde está el virus.
			Diafragma- Esófago	Histoplasma capsulatum y Cándida Albicans	H	Algodoncillo o candidiasis oral o vaginal. Buscar virus que lo excite.
			Diafragma--Duodeno			Tuberculosis
			Duodeno-- Píloro	Astrovirus		
#	DIENTES (DENTAL)		Dental - Riñón mismo lado.	Reservorio UNIVERSAL	RU	
DORSAL 1			Dorsal 1- Dorsal 1	Blastocistis hominis	P	Causante de crisis convulsivas
			Dorsal 1- Dorsal 1	Proteus Vulgaris	B	
#	DORSAL 2		Dorsal 2 - Dorsal 2	Legionella	B	Aires Acondicionados(fuentes). Afecta bronquios y pulmones(abcesos). Ahorcan la medula. Se confunde con esclerosis múltiple. Parestesias y parálisis. Dolor de cabeza. Baja glóbulos blancos.
#	DORSAL 3		Dorsal 3 - Dorsal 7	Aftosa virus	V	Variedad de aftosa. Virus agresivo. Afeta el timo por estar el par a su misma altura. Da síntomas traqueales y bronquiales. Fiebre aftosa. Aftas en la boca. Muy común. Transmitida por lácteos. Síntomas traqueales y bronquiales. Convulsiones, retardo de crecimiento del cerebro. Es común que este virus soporte hongos de la boca al pulmón.
			Dorsal 3- Dorsal 3	Mycobacterium Tuberculosis		
DORSAL 4			Dorsal 4- Dorsal 4	Aftosa virus	V	
			Dorsal 4- Lumbar 2 ó 3	Meningococo B Neisseria Meningitidis	B	Espina bífida. Entrada de cisticerco. Reumatismo monoarticular, simula esclerosis múltiple o lateral

	DORSAL 5	Dorsal 5-Lumbar 2 Dorsal - Dorsal 2	Meningococo E. Coli	
	DORSAL 6	Dorsal 6- Dorsal 6	Coccidiodo Inmisis	H Infección por deficiencia inmunológica. Se transmite por hojas de Gobernadora infectadas.
#	DORSAL 7	Dorsal 7- Dorsal 7	Vibrio Cholerae	B Este par también es un par Especial es Leucemia
#	DORSAL 8	Dorsal 8-Dorsal 8	Leprae	B Anemia leucemia
	DORSAL 9	Dorsal 9-Dorsal 9	Influenza virus	V
	DORSAL 10	Dorsal 10- Dorsal 10	Haemophylus Influenzae	V
	DORSAL 11	Dorsal 11 -Dorsal 11	Streptococcus B	B
	DORSAL 12	Dorsal 12- Dorsal 12	Neumococo	B
		Dorsal 12- Lumbar 1	Norkwalk virus	V
#	DORSO	Altura del sujetador y cinturón.(Dorsal media- Lumbar media) 5ºDorsal-2ºLumbar	5ºDorsal - 2º Lumbar	B Meningitis sépticas. Se ubica en el conducto medular. Vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se asocia con Neisseria gonorrhoeae=artritis reumatoide. Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebe le falta formación de medula y hueso vertebral(espira bifida). Reumatismo poliarticular.
#	DUODENO		Duodeno - Duodeno	D G Colón Irritable. Colitis nerviosa. En duodeno se fermenta comida. Checar piloro-piloro (corrigre digestivo)
#		Duodeno - Riñón derecho	Diabetes Mellitus Verdadera	P Es la única DIABETES(Mellitus) VERDADERA. Deficiencia del páncreas en producir insulina que es la que controla el paso de la glucosa a las células.
#	CONTINUACION DEL PILORO	Duodeno - Bazo	Leucemia verdadera(viral)	V Se confunde con brucelosis. LEUCEMIA
#		Duodeno - Riñón Izqdo.	Chlamydia Trachomatis	B Ceguera (Alteración macular),Desprendimiento de retina. Infertilidad. Afecta el sistema de coagulación (plaqueas) de la sangre(sangrado rectal o uretral) produciendo inflamaciones genitales, conjuntivales, intestinales, respiratorias. Además puede causar: uretritis, epidermitis, prostatitis, conjuntivitis, cervicitis, endometriosis, per hepatitis. Carnosidad delante del ojo (pterigiones) cuando se relaciona con enterovirus. Falsas diabetes. Se transmite por la uretra. Abscesos en matriz y testículos.
#		Duodeno- C. Descendente		
#		Duodeno-Hígado	Hepatitis D Clamidia Trachomatis	B Vitiligo , Herpez 1 Produce infecciones urogenitales, linfogranuloma venéreo, produce esterilidad en la mujer. Altera factores de coagulación

#	EPIPLÓN	Puede ser vertical. Der y/o Izq. Ambos lados del ombligo.(Piegue del peritoneo).4 imanes	Epiplón - Epiplón	Reservorio del Staphylococcus albus	B	Causante del acné vulgar. Puede aparentar una falsa diabetes si se dan los 4 juntos. No hay producción de insulina por quedar atrapado el páncreas entre dos polos. Checar glucosa y dosificar insulina. Checar escapula y rama isquiática.
#	ESPINA DEL OMOPLATO		Espina del omoplato- Espina del omoplato	Mycoplasma Pneumoniae	B	
#	ESCÁPULA	Centro del omóplato (bilateral)	Escápula - Escápula	Mycobacterium leprae	B	De padres a hijos. (Lepra) Es muy agresivo, ataca la piel produciendo desfiguraciones y al sistema nervioso causando atrofia en extremidades, pérdida de los dedos, y ceguera si llega a atacar al ojo. Produce una toxina (lisosoma) que produce trastornos a nivel sistémico. Dedos de tambor. Provoca formación de cálculos renales y vesiculares. En útero miomas. Pulmón=enfisema pulmonar. Esófago=ulceras varicosas. Recto=hemoroides. Tobillo=ulcera varicosa.
#	ESÓFAGO	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Esófago - Esófago	Fasciolopsis buski	P	<i>micel alienito</i> Fasciola Hepática. Ictericia. Produce cadaverina, toxina que puede causar convulsiones. Problemas traqueal, digestivo y cardíaco. Obstruye flujo normal del hígado. Hiporexia(falta de apetito).
#		Esófago izq-Vejiga izq o testículo izq.	Esófago- Piloro	Clostridium perfringens	B	
#		Esófago izq-Vejiga izq o testículo izq.	Esófago - Vejiga izq.	Histoplasma capsulatum	H	Trastornos tanto de vejiga como digestivos. Afecta al pulmón (por obstrucción). Por respirar en zonas de excrementos de murciélagos.
			Esófago-Bulbo raquídeo	Cisticerco		
			Esófago- Hiato	Enterobacter pneumoniae	B	Neumonía
			Esófago- C.Descendente	Mycoplasma Hominis	B	Enfermedad inflamatoria pélvica . Ruptura de membranas en el embarazo.
	ESFINTER URETRA	A los lados del pubis	Esfinter uretra- Esfinter uretra	Ravia	V	
	ESCOTADURA	Ciática mayor	Escotadura - Escotadura	Neisseria catarralis	B	
	EPICLAVIO	Arriba de subclavia	Epiclavio-Epiclavio	Especial	E	Linfadenitis (inflamación de ganglios linfáticos, axilares e inguinales) Es causada por inundación de bacterias, hongos o virus (axilares y cervicales los más afectados) adenomegalias, tuberculosis. Funcional: mejora la ventilación por bronquitis crónica o enfisema.
	EPIGLOTIS	En la campanilla	Epiglotis-Epiglotis ó nariz	Especial	E	RONQUIDOS
	EMPEINE		Empeine- Empeine	Staphylococcus Aureus	B	Orzuelo y perrillas
#	ESTERNOCLIEI DOMASTOIDEO	Debajo Mastoideo. Como carótida-carótida. También Dorsal 1-Lumbar 5.	E.C.M - E.C.M. E.C.M.- Riñón izq.	Disfunción Símpatica	G	Disturbios del sistema nervioso simpático. Mala circulación, sudoración, palpitaciones, Cílon irritable, edemas linfoides. Fallo de órganos internos. Hipertensión. STRESS

BETE

#	ESTERNÓN		Esternón - Suprarrenal	Hepatitis L	E	Potiglobulia. Exceso de glóbulos rojos en la sangre (problemas de sangre). Leucemias. Coágulos. Trómbos. Anemias. Alteraciones hormonales. Se asocia con enfisema pulmonar. Aplicar después de quitar leucemias verdaderas y falsas.
#	ESTÓMAGO		Esternón-Bazo			Efisema
#			Estómago - Estómago	Disf. Estómago	D G	Cólicos estomacales. Mala digestión (Erupts. Gastritis boca del estómago) Halitosis. Acidez.
#			Estómago- Sacro	Chlamydia Intestinal	B	
#			Estómago- Bulbo			HEMIPLEJIA
#		Debajo del esternón	Estómago - Píloro	Clostridium perfringens	B	Problemas digestivos graves. Simula ulceras. Distensión del abdomen. Desnutricion. Intolerancia al gluten y otras intolerancias. Por lacteos. Muy agresivo.
#			Estómago - Suprarrenal	Sarampión	V	Principal causa de gastritis En el niño pasajero. En adultos se manifiesta con sangrado de tubo digestivo alto. Puede dar ulceras, conjuntivitis y retinitis pigmentarias. Artritis. Dermatitis atopica. Falsa diabetes (Altera la glucosa en sangre). Cansancio. Ojeras. Ataques de pánico
			Estómago-Cola de Páncreas			Desintoxicación Recorrer todo el pancreas. Intoxicación alérgica por mariscos u otros alimentos por aluminio en exceso. Heces negras, debilidad, cansancio, agotamiento, dolor en sien, diarrea, vómito. Checar en pacientes cansados
			Estómago- Páncreas	Especial	E	Para bajar de peso Por alimentos transgénico. Diarrea, mal funcionamiento del hígado, temperatura, se contamina la sangre.
			Estómago-Hígado	Hepatitis M		
			Estómago- Timo	E. Coli. Transgénica	B	
			Estómago - Próstata o Vagina	Especial	E	Gula Dolores hepáticos, destrucción de las paredes del colon, diarrea, sangrado, gases. Dolor de cabeza.
			Estómago- C. Transverso	Chlamydia Africana	B	
			Estómago-Vejiga	Entamoeba Hystolitica	B	Amibas
ELEVADOR DE LA ESCAPULA			Elevador-Proximal deltoides	Genu Valgo		
#	FEMUR	Cabeza o cuello de fémur	Fémur - Fémur	Reservorio	R	Micosis. RESERVORIO DE TODOS LOS HONGOS. Impactar además codo-codo. OSTEOPOROSIS. Convulsiones.
	FEMUR POSTERIOR		Fémur posterior- Fémur posterior	Actinomyces	B	
#	FLANCO	Debajo de la última costilla por atrás. Ambos lados a la izq. o la der. UNILATERAL Y HORIZONTAL.	Flanco - Flanco	Yersinia Intestinalis	B	Dolor lateral. Problemas tubo digestivo. Ahorca tubo digestivo (Obstrucción intestinal de fuera hacia dentro).
#	GLÚTEO	Der o Izq.	Glúteo-Píloro	Vellonella	B	Trastornos digestivos. Dolor de piernas.
			Glúteo izq-T. Aquiles D.	Reservorio	R	

#	Nalga, checar varios puntos	Glúteo - Glúteo	Reservorio de Parásitos Intestinales	P	Parásitos intestinales grandes. Cubrir todo el glúteo. Tenias. Ascaris. Falsa diabetes. BUSCAR LA BACTERIA ASOCIADA
#		Gluteo-Vena femoral	Babesia	P	anemia por garrapata, fiebre, crecimiento tumoral y cutáneo
		Glúteo- Hiato	Enterobacter Pneumoniae (aerogenes)	B	Problemas pulmonares, neumonías, halitosis
		Gluteo medio-Glúteo medio	Especial	E	Baja la glucosa. (LOS DOS IMANES DEL MISMO LADO)
GANGLIOS MESENTERICOS	En el abdomen por los intestinos	Ganglios mesent.- Ganglios mesent.	Enterovirus	V	Se transmite por la vía fecal-oral, infectando células del intestino delgado provocando una GASTROENTERITIS
		Ganglios mesentericos--Riñón izq.			Herpes Zoster 1
GARGANTA	En el hueco de la garganta	Garganta - Duodeno	Micosis	H	
		Garganta - Vejiga	Micosis	H	
GEMELO	Parte central y posterior de la rodilla	Gemelo-. Gemelo	Streptococcus G	B	Asociado con Streptococcus A produce psoriasis . Checar Braquial. Se transmite por orina o por piquete o cortadas.
# HIATO ESOFÁGICO	Debajo del punto del esófago hacia vesícula. (a veces testículo izq)	Hiato - Testículo dcho.(vagina dcha.)	Helicobacter pylori	B	Hiperacidexia . Causante de <u>úlcera</u> gástricas. Análisis clínicos llegan a confundirlos con otras bacterias. La hernia hiato es generalmente, por la afección de una bacteria. Malas digestiones. Eliminando esta desaparecen los síntomas. Altera producción de esperma en el testículo. Hernias diafragmáticas. GASTRITIS. Reflujos. Eruptos
#	Hiato(ultima costilla der). Esófago(ultima costilla izq).	Hiato-Esófago	Enterobacter pneumoniae	B	Reflujos. Problemas pulmonares crónicos, checar humero-humero.
#		Hiato-Lengua	Trichinella spiralis.	P	Por ingestión de carne de cerdo mal cocida. Embutidos y salchichas
#		Hiato- Hiato	Disfunción	D	Disfunción del Hiato. Hernia Hiatal
# HIGADO	Capsula de Glisson	Higado-Piloro	Listeria	B	un par en cada punto muy agresivo puede producir la muerte
# HIGADO	Línea axilar HIGADO GRASO	Hígado - Hígado	Hepatitis C	V	Toxica. Se desconocen virus. Intoxicación del Hígado por ingesta de grasas y aceites crudos. Chocolates corrientes, tamales, margarina. También por muchas medicinas allopáticas. Niveles altos de colesterol y triglicéridos, fiebre, gastritis, fatiga, ictericia, dolor muscular, falta de apetito. Dolores en brazos, piernas y rodillas. EN LESIONES HEPATICAS(CINTURON HEPATICO).
		Higado- Parietal izq.	Especial	E	Hepatitis C. POR TOXINAS
#	Hígado Alcalino	Hígado - Riñón izquierdo.	Ameba hepática	P	Absceso hepático por ameba que pasa del piloro al hígado. Quistes hidatídicos. Abscesos en todo el cuerpo.
#	Hígado Alcalino	Hígado-Riñón der.	Borrelia	B	Destrucción hepática. Cirrosis hepática. Problemas psicológicos. Principal causa de displasias.

#		Hígado-Cola de páncreas	Enterobacter pneumoniae ó Clostridium Botulinum	B	Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis. Dolor de espalda <u>CANSANCIO</u> . Sensación del cuerpo cortado. Cuando es Clostridium es por ingestión de la bacteria que se encuentra en conservas. Interrumpe el impulso nervioso
		Hígado-Prominencia occipital		E	Reservorio
		Hígado- C. Descendente	Pasteurella	B	Hepatitis A. Ictericia. Debilidad o <u>fatiga</u> , náuseas, falta de apetito, dolor muscular
		Hígado- Duodeno	Chlamydia Trachomatis	B	Causante de infertilidad, inflamación pélvica y uretritis.
		Hígado- Nervio inguinal	Roseola eruptiva (herpes 6 y 7)	V	Erupciones planas en pecho, espalda y brazos. Inflamación en ganglios del cuello.
		Hígado- Bazo	Brucella	B	CAUSA INFERTILIDAD. Hepatitis I. Lesiona el bazo. Falsa Leucemia: anemia, cansancio, fatiga, esplenomegalia. Provoca problemas respiratorios y pulmonares como bronquitis. Dolor en sacro o cadera, artritis, <u>FIEBRE INEXPLICABLE SUDORACIÓN NOCTURNA</u> , lumbalgia crónica, linfomas, moretones, crecimiento de ganglios. El bazo transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos blancos. Puede dar imagen de hepatitis. Transmitido por lácteos.
		Hígado- Timo	Escherichia Coli	B	Hepatitis L
HUESO HIOIDES	Arriba de la tiroides . En dirección a la lengua	Hueso H.- Hueso H.	Síndrome de Sjogren		Resequedad extrema de mucosas (ojos, boca, etc.). Este síndrome será verdadero si están presentes 4 virus, incluyendo el de la parotiditis. Checar parótida y pudendo.
# HIPOFISIS		Hipófisis - Bulbo	Diabetes insípida	E	Diabetes insípida. Sed intensa, poliuria, obesidad. Hiperglucemia severa. Baja el azúcar. A veces indica tumor cerebral
		Hipófisis - Mama	Especial	E	Estimula la producción láctea en la mujer o la disminuye cuando ha terminado el período de la lactancia. Regula. Checar si es derecha o izquierda.
#	Centro de la frente. Aplicar a los dos ovarios.	Hipófisis - Ovario		D G	Disfunción ovárica. Puede producir amenorrea (ausencia) o dismenorrea (dolor). Cólico menstrual. OVARIOS POLIQUISTICOS. Trastornos menstruales. Intoxicación por anticonceptivos. CHECAR LOS DOS OVARIOS. Impactar uno cada mes.
#		Hipófisis - Hipófisis	Disf. Glandular	D. G.	La hipófisis rige la función de las demás glándulas + citomegalovirus + encefalitis viral hace fallar todo el sistema endocrino. Galactorrea (prolactina). En hombre puede ser adenoma benigno de hipófisis.

#		Hipófisis - Vejiga	Dengue hemorrágico	V	Dengue común. Catarro comun. Hemorragia nasal. Dolor articulaciones y cabeza. Como gripe con mucho moco. Agrandamiento de ganglios linfáticos y erupción en piel. Mareo, fatiga, parálisis. Afectación hormonal.	
		Hipófisis - Suprarrenal	Disfunción	D	Ayuda a equilibrar el eje hipofis-suprarrenal. Util en pacientes que ingieren corticoides.	
#	HIPOTALAMO	Detrás de pineal	Hipotálamo - Sacro	B	Inflamación pélvica	
	HUASTECAS	Casi articulación temporooccipital	Huastecas- Huastecas	V	Dolor de cabeza viral (tres virus). Checar PARIETAL, OJO Y OCCIPITAL	
#	MAXILAR INFERIOR	Arriba de la barbilla. (bilateral)	Hueco max.inf.-Hueco max.inf.	B	Estreñimiento, problemas digestivos	
	HUECO MAXILAR SUPERIOR	Donde se ancla la mandíbula, pómulo hacia adentro.	Hueco max. Sup.- Hueco max. Sup.	Klebsiella Pneumoniae	B	Neumonía, Mastitis, Flebitis, Sordera, Halitosis
		Hueco max. Sup- Cola de páncreas	Diplococo	B	Trastornos respiratorios, mala digestión, DOLOR DE GARGANTA, FLEMAS.	
#	HÚMERO	Entre el codo y el hombro (Triceps)	Húmero - Húmero	Enterobacter Pneumoniae	B	Neumonitis, halitosis, otitis, laringitis (vías aéreas superiores) Lo transmiten perros y gatos.
	HUECO DE LA GARGANTA		Hueco-Glúteo Izq.		Reservorio	
	HUECO POPITLEO		Hueco P. - Hueco P.	Neumococo	B	Pasa a la cavidad pélvica y luego al pulmón, dando neumonía.
#	ILIACO	Justo encima del glúteo tres dedos de columna.	Iliaco - Iliaco	Bartonella	B	Maneja el movimiento peristáltico del intestino. Péreza intestinal. Disfunción tubo digestivo. Estreñimiento. Sobrepeso por mala digestión y captación en los tejidos. OBESIDAD Varices.
		Iliaco-Borde Cuadriceps	Norwalk	V	Causante del 90% de los brotes de GASTROENTERITIS NO BACTERIANA y 50% de Gastroenteritis por intoxicación alimentaria. Alimentos contaminados.	
#	ÍNDICE	Dedo Índice bilateral	Índice - Índice	Reservorio de Escherichia Coli y Klebsiella	B	Asociado a Timo-Recto, verdadero SIDA. Util para abordar la memoria inmuológica de la enfermedad. Reservorio de virus. Despolariza KLEBSIELLA con medio y anular
			Indice- Indice	Floccosum	H	Tiña corporal, tiña inguinal, pie de atleta y onconomicosis.
	INSERCIÓN DELTOIDEA		Insercion d.-Insercion d.	Treponema Bucalii	B	
	INFRAXILAR		Infraxilar-infraxilar	Pleuritis Viral	V	Dolor torácico intenso agravado por tos y la inspiración
#	INTERCILIAR	Entre las cejas	Interciliar - Bulbo Raquídeo		E	Se regula el carácter Exceso de timidez. Carácter indeciso, débil, influenciable. Carácter dominante. Fobias, miedo, traumas, inseguridad. Se corrige el CRECIMIENTO DE UN NIÑO sin fallas justificadas. Niños que se orinan en la cama. Para reposo profundo. Apego, anclaje
#	INTERILIACO	Parte superior del sacro. Riñón (der o izq) o Sacro	Interiliaco - Riñón	Parásitos	R	Reservorio. Parásitos
			Interiliaco - Interiliaco	Parásitos	P	

#	ISQUIÓN	Debajo de la nalga(donde te sientas).Pliegue de la nalga.	Isquión - Isquión	Onchocerca Volvulus. Oncocercosis	P	Parásito intestinal. La infestación ocasiona lesiones severas en piel y ojos. Segunda causa de ceguera en el mundo. Triquinosis. Diarreas, dolor muscular y articular. Trastornos del tubo digestivo principalmente. Flatulencias. Afecta mamas. Nódulos en la piel. Daños en piel y ojo
	ISQUION INTERIOR		Isquión interior- Isquión interior	Mycoplasma	B	
	JUANETE		Juanete- Riñón mismo lado	Especial	E	Colocar los dos polos en el juanete y el polo positivo en el riñón.
	LABIO		Labio- Labio	Streptococcus B		
#	LAGRIMAL	En el punto más alto de la nariz	Lagrimal - Lagrimal	Hemophilus Influenzae Y Klebsiella Pneumoniae	B	Rinitis, laringitis. Produce hemorragia nasal. Problemas respiratorios, TOS PERRUNA, TOS CRONICA
#	LARINGE	Arriba y debajo de la tiroides. VERTICAL.	Laringe - Laringe	Bacilo pertusis	B	Tos crónica. Tosferina en etapa aguda se encuentra en la VACUNA PENTAVALENTE.. Problemas laringeos, ronquera, ronquidos. Puede afectar a timo, tiroides y paratiroides.
			Laringe - Duodeno			Micosis
#	LATISIMUS	Punta del hueso de la escápula, músculo a los lados de la columna	Latisimus-Latisimus	Yersinia pneumoniae	B	Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis. Dolor de espalda. Cansancio. Sensación del cuerpo cortado.
#	 LENGUA	Desde la comisura bucal, casi al oldo	Lengua - Lengua	Sarna o Escabiasis	P	Se manifiesta con problemas en la piel causando ampollas u picazón. Dermatitis, acné, espinillas y barros. Alopecia areata (se cae el cabello en ruedas). Problemas cutáneos, dermatitis. Si se asocia con otro par puede producir falso cáncer en la boca o laringe. Se transmite por el pelo de animales. Falsa psoriasis. Si se asocia con Tiroides-Bulbo, genera piojos; con Pineal- Cerebelo, caída de cabello. Puede causar convulsiones, falsa epilepsia.
			Lengua - Año	Clostridium Difícil	B	Problemas del tracto digestivo
			Lengua - Mandíbula	Distemper canino Moquillo	V	
			Lengua - Timo	Trichinella spirallis	P	Triquinosis. Checar Glúteo
#	LIGAM.INT.ROD ILLA	Ligamento interno bajo o maléolo externo	Ligamento interno Rodilla-Maléolo int.Tobillo	Microsporum	H	Se manifiesta en el vello púbico del hombre o mujer. Heridas que no cicatrizan. Disfunción del hígado. Caspa en pubis
			Ligamento int.- Ligamento int.	Adenovirus		Inflamación de gánigos
#	LIGAMENTO EXT.RODILLA	(Mesenterio) se rastrea arriba de las trompas. Puede ser derecho o izquierdo	Ligamento ext. rodilla- Mesenterio	Streptococcus B Agalactie	B	El mesenterio es un ligamento que soporta los intestinos para que no se colapsen. Perjudica sobretodo a las mujeres embarazadas, puede producir abortos o malformaciones congénitas.
			Ligamento Ext.- Cuadrado	Streptococcus Agalactie (hemolítico) bacilo	B	Produce abortos. Congestión abdominal. Afecta al feto y deja secuelas como ceguera, sordera, parálisis cerebral y retraso en el aprendizaje

		Ligamento ext.- Ligamento ext.	Streptococcus Agalactiae	B	Provoca a bortos. Genera gases. Checar resonancia con Cuadrado.	
#	LIGAMENTO HEPÁTICO	Debajo de la mama derecha	Ligamento Hepático - Riñón derecho	Adeno virus	V	Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides y ganglios linfáticos. Se confunde con catarro común. Inflamación de ganglios linfáticos(a veces tumor).
			Ligamento Hepático - Riñón Izquierdo	Influenza virus	V	Influenza
#	LIGAMENTO PANCREÁTICO	Encima de punta de páncreas bajo bazo.	Ligamento Pancreático-Bazo	Virus del Nilo. Gripa A	V	AH1N1 . Cefalea, mareos, falsa Leucemia. Síntomas anémicos. Se va directamente a la sangre y es mortal. Gripe A. Se transmite por aves y por clara de huevo.
			Ligamento pancreático- C. Descendente	Fiebre Amarilla	V	Virus de ARN. Por picadura de mosco, dolores musculares, dolor de cabeza, articulares, vómito e ictericia.
	LIGAMENTOS DE ORGANOS SEXUALES	Al lado de la vejiga	Ligamentos - Ligamentos	Especial	E	Trastornos pélvicos
#	LINEA ARCUATA	Entre ombligo y pubis	Línea Arcuata - Línea Arcuata	Staphylococcus Aureus	B	Nanobacteria
	LOBULO HEPÁTICO		Lóbulo hepático izq.- Vena mesentérica	Papiloma Virus	V	
#	LOBULO DE OREJA	Bilateral	Lobulo-Lobulo		R	Reservorio de clostridium tetani. Fatiga, irritabilidad, totalmente acabado, falta de concentración. Envenenamiento del hígado por metales, cianuro y cereales de caja, Teflón. Impactar ojo
#	LOBULO POST. HIGADO	Riñón der o izq. Generalmente izq.	Lobulo post. Higado- riñón izq.	Envenenamiento. Intoxicación por metales	E	
	LUMBAR	De la cintura hasta el Sacro	Lumbar- Ciático	Especial	E	Várices
			Lumbar- Dorso	Especial	E	Síndrome de Déficit de Atención
	LUMBAR 3		Lumbar 3- Condral derecho	Ureaplasma Urealypticum	B	Provoca infección urinaria, cistitis crónica, inflamaciones crónicas en los órganos genitales internos. Provoca serias alteraciones en el esperma. Causa infertilidad, aborto, infección del tracto genital
			Lumbar 3- Ovario			ESTERILIDAD
#	LUMBAR 4*	Imanes verticales	Lumbar 4 - Lumbar 4	Neisseria gonorrea	B	Falsa artritis reumatoide. Problemas de columna a éste nivel. Uretritis, piuria (pus en la orina), faringitis, flujo vaginal. Con mandíbula - mandíbula: aarthritis reumatoide. Problemas del conducto urinario y genitales.
			Lumbar 4 ó 5-Sacro	Streptococcus A Hemolítico	B	
#	LUMBAR 5		Lumbar 5 - Lumbar 5	Staphylococcus Dorado (-)	B	Mucosidad y forma hernias de disco. Irritacion de 5º lumbar.
#	LUNAR	Cualquier lunar	Lunar - riñón mismo lado	Hanta Virus	V	Por roedores. Causa cáncer en los lunares que crecen. HANTAVIRUS
#	MALAR	POMULO-POMULO.Sobre el pómulo	Malar - Malar	Enterovirus	V	Enteritis. Diarrea acuosa no fétida. Dolor de cabeza. Parálisis facial. Se confunde con VIH. Asociado a un hongo soporta las micosis orales. MAREO
			Malar- Riñón contralateral	Plasmodium vivax	P	Paludismo, Fibromialgia.
	MACULA		Mácula- Cerebelo	Especial	E	Edema de la mácula

#	MANDÍBULA	Debajo del mentón en punta de barba	Mandíbula - Mandíbula	Neisseria gonorrea	B	Halitosis. PUEDE PRODUCIR GINGIVITIS, piorrea (sangrado dientes.). Cuando se asocia con meningococo puede producir verdadera artritis reumatoide. Infertilidad. Rastrear ambos lados.
#	MANGO	A cada lado del esternón(Timo)	Mango - Mango	Coxsackie	V	Ampollas, llagas o aftas en boca, manos y pies (en niños). Laringe, oído, nariz y vías aéreas. Simula asma. Se confunde con VIH.
	MASTOIDES	Detrás del lóbulo de la oreja	Mastoides - Duodeno	Especial	E	Intolerancia a oleaginosas (aceites). Disminuye malestares
			Mastoides - Bulbo	Hongos	H	Casca
#			Mastoides - Mastoides	Filaria	P	Sus toxinas pueden producir crisis convulsivas (Epilepsias). Si pasa al cerebro o los ojos puede ser peligrosa causando tumores intracraneales. Tinnitus, hipoacusia y sordera. Acné, Parkinson y obesidad. Por picadura de insecto.
			Mastoides- Riñón mismo lado	Especial	E	Tinnitus (escuchar ruidos cuando no hay una fuente sonora externa) silbidos, rugido, zumbido, susurro,soplo.
	MAXILAR		Maxilar- Maxilar	Streptococcus B	B	
	MAXILAR INFERIOR		Maxilar inferior- Maxilar inferior	Klebsiella Pneumoniae	B	
#	MEDIASTINO	Debajo del timo y casi en tetillas	Mediastino Superior - Mediastino Inferior	Proteus mirabilis	B	Síntomas laringeos, pulmonares, bronquiales y mediastinitis. Por cercanía del timo puede dar inmunodeficiencia. Lo presentan pacientes con Lupus. Checar costal-costal, sacro-sacro, capsula renal - caps. renal.
			Mediastino sup.- Pericardio	Aspergillus	H	
			Mediastino- Suprarrenales	Enterobacter Pneumoniae (aerogenes)	B	
	MENTON	A los lados de la barbilla	Mentón-Mentón	Rabdovirus (virus de la rabia) Herpes 8	V	ASMA, irritabilidad, trastornos de ventilación, bronquiolitis (preescolares y lactantes). Puede causar retinosis pigmentaria (conjunto de enfermedades oculares crónicas)
	METATARSO	Parte superior e inferior del pie	Metatarso- Metatarso	Especial	E	Espolones, pie plano
#	MUÑECA	Bilateral	Muñeca - Muñeca	Rickettsia	B	Para polarizar, se colocan cruzados. Se aplican cuando hay malestar después de aplicar imanes.
			Muñeca - Tibia inferior	Especial	E	
			Muñeca superior- Muñeca superior	Especial	E	Migraña
			Muñeca- Rodilla	Especial	E	Enuresis, incontinencia urinaria y nocturna
	MUSCULO PSOAS-ILIACO	Cavidad abdominal (ingle)	Musculo psoas - Riñón contralateral			Hemorroides
	NANOCARDIAS	Sobre el corazón. Vertical. Arriba + Abajo -	Nanocardias- Nanocardias	Nanobacterium Sanguinum	B	Cálculos renales, aterosclerosis (endurecimiento de las arterias por acumulación de grasas y colesterol)

ALZHEIM

#	NARIZ	Parte inferior de la nariz	Nariz - Nariz	Toxina bacteriana	E	Rinitis alérgicas. Dolor de cabeza, mareo, diarrea. La mucosa sigue produciendo moco aunque no haya excitante. Se confunde con VIH. Infecciones crónicas que simulan enfermedades.
#	NERVIO INGUINAL		Nervio inguinal derecho - Hígado	Roseola. Neurodermatitis HERPES 6	V	Enfermedad exantémica en niños. Neuro-dermatitis, dermatitis atópica sin ronchas alrededor de la boca y pliegues de brazos y pies. Manchas rojas. Rosácea en cara. Puede dar sintomatología hepática. Generalmente nervio inguinal derecho
#		Arriba de la ingle, encima del nervio Inguinal.	Nervio inguinal - Nervio inguinal	VIH 3 HTLV2 linfotropo	V	Problemas uretrales. Dolores de espalda baja. Problemas en vientre bajo, dolor en pubis, DISFUNCION ERECTIL, vaginitis, problemas uretrales y en órganos sexuales, cistoceles (vejiga caída)
#			Nervio inguinal-Articulación	Reumatismo monoarticular		Reumatismo monoarticular. No viral o bacterial. Presenta articulaciones en proceso inflamatorio agudo. Ayuda a desinflamar la articulación
#			Nervio inguinal-Riñón contralateral			Drenar Riñón
#	NERVIO FEMORAL	Debajo de cuadriceps	Nervio femoral-Nervio Femoral	Herpes VI	V	Afecta a motricidad de piernas. Alergias en las entepiernas, comezón, granos. HERPES
#	NERVIO FACIAL	Por delante de la oreja	Nervio facial- Nervio facial	Especial	E	SORDERA
#	NERVIO CIATICO	Pierna posterior, entre popiteo e isquión.	Ciático-Ciático	Poliomelitis	V	Afecta médula y produce atrofia. Alteraciones nerviosas. Dolor espalda. Puede ser unilateral. Parálisis. Falsa esclerosis y simula distrofia muscular
#	NERVIO TRIGEMINO		Nervio trigémino-Sacro			Para el tratamiento de las várices. Posible efecto en la circulación venosa de la zona
#	NERVIO VAGO		Nervio vago-Riñon	Benavides	E	Regula función estomacal. Reservorio de Shigella
			Nervio vago - Cardias	Disfunción	D	Hipo severo, hernia hiatal, regula la función del cardias.
			Nervio vago- Riñón Derecho	Especial	E	AUTISMO
#	NUDO BRAQUIAL	A los lados del cuello centrado, a la altura de la corbata	Nudo braquial-Nudo braquial	Especial	E	Para desbloquear energéticamente, cuando hay bloqueo para detectar pares. Desbloquea emocionalmente, polaridad alterada. Desbloqueo de los 12 pares. Bloqueos energéticos.
#	NUCA		Nuca-Sacro			Regula flujo del líquido céfalo raquídeo, Flujo vaginal
#	NUCLEOS BASALES	Atrás de pineal	Nucleos--Bulbo	Especial	E	PARKINSON. En los núcleos basales se produce la dopamina.
#	OCCIPITAL	Al lado del cerebelo(Bilateral)	Occipital - Occipital	Epstein-Barr. (Mononucleosis)	V	Problemas neurologicos. Demencia senil. Ansiedad. Psicopatías. Bipolar y neurosis. Mareos, irritabilidad, confusión mental, síntomas neurálgicos(Daño cerebral). Fatiga, linfocitosis, linfadenopatías(Associado al linfoma de Burkitt), esplenomegalia. A veces vitíligo. De padres a hijos.

SIEMPRE

ALTA

	OIDO	Sobre el canal auditivo	Oido-Oido Conducto auditivo, tímpano, martillo, yunque, estribo	Toxoplasma Gondii	P	Encefalitis, convulsiones, cataratas, retinitis, retraso cerebral, afecta hígado y bazo. Enfermedad de Merniere, tinnitus, encefalitis, pérdida de equilibrio horizontal. Retinitis, cataratas, retraso cerebral. Lo transmiten heces de gatos. Llega a destruir estructuras del oído. Ojo para embarazo.
			Oido- Riñón contralateral	Especial Golz	E	Ver parietal- Riñón contralateral
			Oido- Temporal	Pseudomonas Aeruginosa	B	
#	OJO	Ojo D-Cerebelo Izq. Ojo I- Cerebelo -Der.	Ojo- Cerebelo	Especial.	E	Inflamación del nervio óptico. Edema. Puede ser por diabetes. Checar oreja-Oreja
#		Sobre el ojo	Ojo - Ojo	Citomegalovirus. Herpes 6	V	Ataca médula espinal y produce esclerosis múltiple o lateral amiotrófica. Curable mientras no haya daños medulares. Afecta la retina causando coreoretinitis (deformación de la retina), inflamación del hígado y TORCH (toxoplasmosis, rubéolo, citomegalovirus, herpes). Debilidad muscular, parálisis, Falsa esclerosis cuando alguna bacteria oprime la médula. CHECAR TIBIA Y URETRA.
			Ojo-Escápula			Cataratas
	OMBLIGO		Ojo-Píloro	Chlamydia Trachomatis	B	
			Omblogo- Uretero			Sangrado y Dolor
			Omblogo- Hígado	E. Coli	B	
			Omblogo-Omblogo	Especial	E	Coágulos, Trombos, Circulación
			Omblogo-Omblogo (vertical, negativo abajo)	Especial		Adicciones
#	OREJA	Sobre el cartílago auricular, arco	Oreja - Oreja	Especial	E	Intoxicación. Mejora función de los 12 pares craneales. Olfatorio, oftálmico, motor ocular, córnea, trigémino, auditivo, intermedio de Reinberg, glosofaríngeo, vago, hipogloso mayor y espínoso. Tics nerviosos. Parálisis facial, neuralgia del trigémino, estrabismo.
#	OVARIO	Al lado del útero. A veces unilateral. Si es par doble los dos ovarios+ y -.	Ovario - Ovario	Disfunción ovárica. También Proteus Vulgaris(B)	D. G.	Es natural o secundaria a un proceso inflamatorio. Corrige menopausia y trastornos mestruales. Excesiva vellosidad en mujer.
			Ovario- Hipófisis	Especial	E	Dismenorrea
#			Ovario-Utero	Durán	E	Embarazo. NO despolarizar. Si marca útero se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo.
			Ovario- Suprarrenales	Proteus Vulgaris	B	Infecciones urinarias
			Ovario--Trompa	Especial	E	Sangrado y dolor
	PALATINA	Angina palatina	Palatina-Riñón	Especial	E	Intoxicación crónica
#	PALMA	Palma de la mano bilateral	Palma - Palma	Plasmodium Vivax	P	Paludismo o malaria. Sudores nocturnos. Dolor de cabeza. FIBROMIALGIA

V.M.

	PATA DE GANZO	En la tibia en la inserción de los tendones del cuadriceps	Pata de ganso- Pata de ganso	Corona virus	V	.Problemas de la uretra, ardor. Se transmite por perros.
#	PUNTA DE PANCREAS		Punta de páncreas-Bazo	VPH Herpes 7	V	Para verrugas impactar y luego quemar verrugas
			Puntà de páncreas-Riñón Izq.	Especial	E	Intoxicación por arsénico. El cabello se para como puercoespín.
			Punta de páncreas-Suprailiaco	Rosácea Púrpura		Rosácea púrpura. Inflamación de las mejillas, la nariz, la barbilla, la frente o los párpados que puede aparecer como enrojecimiento, vasos sanguíneos prominentes similares a una araña, inflamación o erupciones en la piel parecidas al acné. SE RELACIONA CON CITOMEGALOVIRUS Y RUBEOLO
#	PARAVERTEBRAL	Vertical en la vértebra	Paravertebral-paravertebral	Especial	E	Radiculopatías. Opresión de nervios. Dolor, falta de sensibilidad, hormigueo o debilidad que se hará presente en la función de la parte afectada de la columna vertebral.
#	PARATIROIDES	Debajo del oído al lado de la tiroides	Paratiroides - Paratiroides	EN INF. PERIODONTAL TOCA LOS NERVIOS FACIALES Disfunción glandular	D. G.	Regula el calcio (Síndrome Hipocalcemia) y el fosforo. Osteoporosis: La deficiencia de la hormona paratiroides da tetania (espasmos musculares, convulsiones y dolor de los músculos). Con pudendo-pudendo esterilidad masculina. Con riñón-riñón da azoospermia.
#	PARIETAL		Parietal - Riñón contra lateral	Especial Goiz	E	Disfunción cerebral, pulmonar o renal. Síndrome nefrotico. El riñón es el único órgano que se puede alterar sin patología. Deja de funcionar correctamente por estar polarizado. El riñón siempre (+) el Parietal (-). La gente puede traer un hemicuerpo más corto, que se debe corregir. Agotamiento. Stress. Trauma emocional. Congestión renal, pesadez de cabeza con sordera y cansancio. Hemicranea, trastornos motrices del hemicuerpo y trastornos de conducta. Bronquitis asmática. Si cierra con parótida = Hipocalcemia.
			Parietal - Riñón	Plasmodium Vivax	P	También es Especial: Deficit de Atención
			Parietal-Bulbo raquídeo	Especial	E	Desequilibrio mental grave es disfuncional se desequilibra parte del cerebro del lado parietal. Bullicio, atención y memoria.
#		A veces Parietal-Bulbo(Locura)	Parietal - Parietal	Encefalitis viral	V	Enfermedad del sueño o fiebre cerebral. Trastornos del SNC. Dolor crónico de cabeza, vómito, sensibilidad a la luz, confusión mental, torpeza, irritabilidad, rigidez de cuello y espalda. Secreción de mucosa y lágrimas. Problemas del habla. Problema de equilibrio. Se confunde con Esclerosis y Alzheimer. Transmisión por animales (moquillo) u otro infectado.

#	A veces derecho. Cerca de la línea media.	Parietal Izq.-Colon Transverso	Entamoeba Histolitica	P	Ateromas. EPILEPSIA. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Falsa esclerosis. Si va al cerebro da tumor intracranegal. Por verduras y frutas.
#		Parietal - Occipital	Especial	E	CEFALEAS, MIGRAÑAS.
# PARÓTIDA	Debajo justo del Angulo de la mandibula. Con riñón contra lateral para Hipocalcemia	Parótida - Parótida	Parotiditis o Paperas	E	Disfunción de la parótida que produce parotidina que a su vez excita la producción de insulina, tiroxina, calcitonina. Trastornos de peso, digestivos y descalcificación. Paperas. Resequedad extrema de las mucosas. Estimula el apetito. Checar pudendo-pudendo. Corrige bulimia. Con riñón contra lateral para Hipocalcemia.
# PÁRPADO	Párpado arriba del ojo	Párpado - Párpado	Neisseria catarralis	B	Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz.
# PECTORAL MAYOR	Bilateral encima del pecho de la mujer	Pectoral Mayor - Pectoral Mayor	Mycoplasma pneumoniae 2 y/o Streptococcus A Pyogenes	B	Nanobacteria. Problemas pulmonares y piel.
#		Pectoral-Pulmón contralateral	Mycoplasma Hongo	H	
#		Pectoral der ó izq. Cuadriceps mismo lado	Especial	E	Sube la energía vital, evita o disminuye crisis curativa.
# PERICARDIO	Un poco a la izquierda del cardias (Bajo mama izq. y línea media)	Pericardio - Pericardio	Estafilococo aureus coagulasa (+)	B	Pericarditis. Manifestación inicial en la garganta. Arritmia y patología cardiaca (Por coágulos de fibrina). Afecta a corazón y riñón. Angustia. Ansiedad.
# PERI-HEPÁTICO	Borde inferior del hígado. En el borde de la costilla.	Perihepático - Perihepático	Morganella tifo	B	Transmitido por carne mal cocida y mariscos. Trastornos hepáticos y digestivos. Diarrea, anorexia total. Produce moco y pus en el borde del hígado por lo que se confunde con cirrosis. Absceso hepatico. Inflamacion del colon.
# PERIPANCREATICO	Envoltura del páncreas. Imanes en vertical	Peripancreatico - Peripancreatico	Rabia 2	V	Falsa diabetes. Propenso a quiste en seno izq.
# PERIRRENAL	Del mismo lado. Arriba y abajo del riñón.	Perirrenal - Perirrenal	Microbacterium tuberculosis bovina	B	Forúnculos, granulomas (quistes dérmicos). Cálculos renales y vesiculares. Por leche cruda.
# PERONE	Uni o Bilateral. Cabeza de peroné	Peroné - Peroné	Proteus Mirabilis	B	Piernas hinchadas. Problemas de piernas. Lumbalgia. Dolor de cabeza.
# PILORO	Línea de vesícula arriba de ombligo	Píloro - Lengua	Triquinella spirallis.	P	Granos en el cuerpo. Quistes en cerebro. Problemas de medula. Calambres y dolores musculares.
#	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Píloro - Píloro	Disfunción	D. G.	Píloro que controla el paso de los alimentos al intestino. Si no funciona no hay control.
#	Uréter der o izq	Píloro - Urétero	Micelio Intestinal	H	Dentro del tubo digestivo. Inflamación después de comer. Altamente patógeno. Explosivo. Diarrea acuosa.
#		Píloro - Hígado	Hepatitis J. Oxiuros Enterobius Vernicularis	P	Enterobios vermiculares. Picazón en ano. Problemas gastrohepaticos. Diabetes falsa. Asociado con Riñon-Riñón da Síndrome Nefrótico
#	Generalmente Izq	Píloro - Riñón izq o der	Amebiasis intestinal. Entamoeba Histolitica.	P	Sabor en la boca a vómito o metal.

		Píloro-Ano	Hanta Virus y Micelio Intestinal	V	Causa cáncer en los lunares. Por roedores. Fiebre hemorrágica con síndrome renal. Enfermedad frebil asociada con insuficiencia respiratoria aguda.
		Píloro-Utero	Hanta virus	V	
		Píloro-C. Ascendente	Endolimax Nana		
# PINEAL	Horizontal(Disfunción pineal) o Vertical(Sexualidad)	Pineal - Pineal	Disfunción pineal	D. G.	Vitíligo o hiperpigmentación. Baja la insulina. Actúa en la pigmentación, sexualidad y las suprarrenales. Producción de corticoides. Se lesiona por traumas psicológicos. DISMINUYE LA ANSIEDAD E INSOMNIO. En relación con parietal-parietal regula el sueño(ciclos circadianos) A veces es reservorio.
#		Pineal-Hipófisis			DEPRESION
#	Punto más alto del cráneo	Pineal - Bulbo Raquídeo	de pandemicia Guillain Barré o Polirradiculoneuritis	V	Muy contagioso. Apnea del sueño. Parálisis, debilidad de miembros respiratorios, mareo, fatiga, piernas pesadas, problemas circulatorios. Ahogos. Paraliza todo el cuerpo. Caspa.
# PISO ORBITAL	Abajo del ojo	Pineal- Cerebelo	Especial	E	Ayuda a los que tienen pérdida de cabello, alopecia. Checar lengua-lengua
		Piso Orbital - Piso Orbital	Orf virus Reo	V	Trastornos nerviosos. Fotofobia. Glaucoma cuando hay micosis. Fiebre, faringitis, diarrea. Conjuntivitis+canto-canto=problemas graves del ojo. Movimientos incontrolados del ojo.
# PLANTA	Pies	Planta - Planta	Proteus Mirabilis. Reservorio	RU	Reservorio específico del síndrome Guillain-Barre. Intolerancia al frío.
# POLIGONO DE WILLIS	Se ubica casi en el temporal atrás de sien	Polígono - Polígono	Fiebre Bovina. Reo virus	V	Virus de la viruela Bovina. Lengua azul. Nódulo de los ordeñadores. Afecta la visión, dolor de cabeza y equilibrio.
# PLEURA	Costado bajo axila. Bilateral o unilateral	Pleura - Peritoneo		R	Reserv. Bacterias. Dos pares pleura-pleura/ peritoneo-peritoneo(4 imanes)
#	Debajo de la axila. Se impacta del mismo lado los dos imanes(Der). A veces también pleura izq. Vertical pseudomonas. Horizontal pleuritis viral	Pleura - Pleura	Pseudomonas aureuginosa (pleura mismo lado)	B	Dolor pleural. Ácido úrico. Causantes de muerte súbita en los niños. Causante de metástasis pulmonares cuando hay procesos tumorales cancerosos. Escoliosis dorsal.
#		Pleura Derecha - Hígado	Hepatitis B	V	Única Hepatitis viral de ADN. Chequeo familiar. Cuando hay Sarcoma de Kaposi, no es VIH. Fatiga. Falsa gota. Colesterol alto. Cansancio crónico. Policromia en cara.
#	Se impacta de los dos lados	Pleura-Pleura	Pleuritis viral	V	Rara. Simula una neumonía o bronquitis con fiebre.
#		Pleura-Apéndice	Estafilococo Auruscoagulasa (+)	B	Grave cuando se asocia con pericardio. pericardio
		Pleura- Esternón	Streptococcus Mutans o angis	B	CARIES
PLIEGUE	En el pliegue del brazo hacia afuera	Pliegue- Pliegue			INFLAMACION DE LAS ANGINAS

#	PLEXO CERVICAL	A los lados de la 2º dorsal	Plexo Cervical - Plexo Cervical	<i>Streptococcus Faecalis</i>	B	Para desbloquear a pacientes y terapeuta. Se transmite por alimentos, aceites y vinos. Afecta extremidades superiores y cuello. Se introduce en el cordón medular y lesiona médula pudiendo causar cuadriplejia. Falsa esclerosis múltiple. <u>Insomnio</u>
#			Plexo Cervical-Supraespinal	<i>Mycobacterium Avium</i>	B	
#			Plexo Cervical-Deltoides	<i>Balantidium Tifo</i>		Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema). Convulsiones, epilepsia.
#	PLEXO LUMBAR	Lumbo - Sacro,(hueso pélvico) Desde 4º lumbar.Fosa ilíaca protegida por la nalga	Plexo Lumbar - Plexo Lumbar	<i>Enterococcus</i>	B	Diarrea pestosa, puede haber sangrado rectal. Tubo digestivo afectado.
#	PLEXO RODILLA		Plexo Rodilla - Plexo Rodilla	<i>Poliomielitis</i>	V	
#	POLO	En los cuernos de Moisés. En la frente(nacimiento del cabello)	Polo - Polo	Especial	E	FELICIDAD. Equilibrio vertical, Dislexia. Tartamudeo. AFECTA EL HABLA
#	PÓMULO	Parte más gorda del cachete.	Pómulo - Riñón contralateral	<i>Plasmodium vivax</i>	P	Paludismo, Malaria. Fibromialgia. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Vejiga irritable. Anemia. Hipoglucemias. Sofocos. Cefaleas. Cuadros psiquiátricos.
#	POPITLEO	Hueco posterior detrás de la rodilla	Poplítico - Poplítico	<i>Neumococo</i>	B	Se manifiesta primero en tubo digestivo. Puede pasar a la cavidad pélvica o pulmonar ocasionando neumonía o pulmonía.
#	POSTPINEAL		Postpineal-Vejiga	<i>Cryptococo</i>	H	Afecta el cerebro. Glaucoma. Se adquiere de cadáveres.
			Postpineal - Bulbo ó cerebelo	Especial	E	VERDADERO PARKINSON. Lentitud de movimientos voluntarios, temblor, rigidez muscular.
	PORTA	Entre ligamento hepático y píloro	Porta- Hígado	<i>Papiloma Virus</i>	V	
			Porta - Páncreas	<i>Papiloma Virus</i>	V	
			Porta - Recto	<i>Papiloma Virus</i>	V	
			Porta- Porta	<i>Klebsiella</i>	B	Principal manifestación: gastritis. La segunda fatiga crónica. Afecciones respiratorias: bronquitis, sinusitis, neumonía. Hepatitis E, diabetes gestacional (después de la semana 20) problemas pulmonares y de las caderas en embarazadas.
#	PREAURICULAR	Bilateral o del mismo lado	Preauricular - Preauricular	<i>Neocardia Americana</i>	B	Parálisis facial del 7º par craneal. Por aves. Dolor de oídos por agua o diferencial de presión. Tinnitus. Hiperacusia. Vertigo. Lastima la mandíbula. SINDROME DE MERNIER afecta oido y articulaciones
			Preauricular-Temporooccipital	<i>Gripe Aviar</i>	V	
			Preauricular- Vejiga	<i>Cryptococcus Neoformans</i>	H	Infecta el SNC, da convulsiones, dolor de cabeza, encefalitis, edema. Es mortal y ataca a inmunodeficientes. Checar lengua. Erupción cutánea, sudoración excesiva por la noche, pérdida de peso, fiebre, dolor de cabeza y huesos.

#	PREPINEAL	A veces Prepineal-vejiga	Prepineal-Prepineal	Cryptococo	H	Excita cualquier problema en cerebro. Afecta a ojos. Glaucoma.
			Prepineal-Vejiga	Cryptococo	H	Afecta el cerebro. Se relaciona con inmunodeprimidos. Suele comenzar con una meningoencefalitis, afectación cutánea.
#	PROSTATA	Detrás de testículos.	Próstata-Recto(Útero-Recto)(Vagina-Recto)	Verdadero papiloma virus	V	Condilomas y verrugas en vagina y pene. Con lepra miomas o quistes.
#		Entre el sexo y el ano	Próstata - Próstata	Disfunción	D. G.	Disfunción de la Próstata. Ayuda al control de esfínteres.
#	PUDENDO	Pliegue inguinal	Pudendo - Pudendo	Parotiditis o Paperas	V	Afecta testículos(orquitis)(aforitos del ovario) y vejiga. Puede alterar irreversiblemente la producción de semen en los niños. Asociado con Parótida- Parótida verdadero. Síndrome de Schögren. Infertilidad en hombres(Destruye el conducto espermático).
			Pudendo- Articulaciones	Especial	E	Reumatismo
	PULMON		Pulmón - Pulmón ó Timo	Disfuncion y Especial		Genera calor en el pulmón. Colocar ambos polos en un solo pulmón (negativo arriba). Funcional. Para tos. El par normal en los dos pulmones y en el TIMO uno positivo.
		Pulmones por el frente	Pulmones-- Suprarrenales			ASMA ALERGICA, Bronquitis
	PULSO RADIAL	En el punto de toma del pulso	PULSO RADIAL Pulso- Pulso	Especial	E	Presión arterial
	PUNTO ALCALINO	En cualquier tumor, mioma o quiste	Zona lesionada - Escápula	Punto Alcalino	E	Principalmente tumores, miomas, fibromas y quistes. EN MAMAS NO SE COLOCAN IMANES MAS DE 10 MINUTOS
#	QUIASMA	Antes de la oreja mas atrás de sien. Casi en temporal.	Quiasma - Quiasma	Especial	E	Regula el flujo linfático del organismo. EDEMAS severos de brazos y piernas. Vista cansada.
			Quiasma - Quiasma	Orf Virus	V	PROBLEMAS DE VISION
#	RADIO	Entre codo y muñeca, lado del pulgar(Bilateral)	Radio - Radio	Microsporum. Malassezia furfur	H	Boca, oído, ojo, nariz. Micosis. Produce caspa. Puede producir glaucoma. Despues de quitar micosis, impactar codo-codo. Ganglion en muñeca. Se va a los huesos y tejidos profundos.
#	RAMA ISQUIÓN	Isquion hacia fuera, cadera línea bolsillo	Rama Isquión - Rama Isquión	Streptococcus C	B	Transmite por yema de huevo crudo. Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal del transverso. Diverticulos. Afecta a cadera. Infección de piel.
#	RAMA MANDÍBULAR	Bilateral. Arriba del Angulo. Debajo de la sien, sobre la mandíbula superior, donde se dobla.(Debajo del lobulo de la oreja)	Rama mandibular - Rama mandibular	Estafilococo epidermis	B	Problemas de piel en la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con psoriasis.
#	RECTO	VERTICAL. Abajo del coxis	Recto - Recto	Pseudomonas aeruginosa	B	Causa metástasis. Complica el postoperatorio. Checar suprarrenal izq.-pulmón izq.
			Recto-Timo	VIH 1 (SIDA)	V	Polaridad invertida no es SIDA Escherichia coli en el timo y viron de ADN en el recto. Asociada con un parásito destruye el timo y no es curable.
			Recto-Ano	Especial	E	Diarreas disfuncionales
#	RETROAXILAR		Retroaxilar- Retroaxilar	Streptococcus G	B	Problemas de piel. Psoriasis con Streptococcus A

#	RETRO-HEPÁTICO	Parte trasera del hígado(En horizontal).Posthepatico-Posthepatico	Retrohepático - Retrohepático	Toxicara Cannabis(Como sarna).Ácaros	P	Por pelo de animales, fiebre terciaria, vómito, obstrucción laringea. Problemas piel y pelo(se confunde con psoriasis). Cirrosis hepática. ALERGIAS
#	RIÑON	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón.(Derecho Izquierdo o ambos) Preferente izq.(A veces contra lateral)	Riñón-Cap.Renal	Reservorio , Especial y disfunción	R	Reservorio VIH y otros. Testar los dos riñones. Disfunción renal. No presenta síntomas excepto urinarios.
#			Riñón- Cápsula (mismo lado)			VERDADERO ASMA
#		A veces uréter-riñon. Chequear los dos uréteres o riñones.	Riñon-uretérico (mismo lado)	Virus Herpes 4	E	Cólicos nefríticos o menstruales. Cálculos renales.
#			Riñón - Riñón	Clostridium tetanie. Gripe A, Virus del Nilo	B	Tetanos. Parkinson. Contracturas musculares En el cerebro convulsiones. Produce toxina que puede llevar a la muerte. Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro agudo. Cansancio. Ulcera gastroduodenal. Un riñón enfermo sube las transaminasas . Piquetes o mordidas de animales venenosos. Metástasis con pseudomonas. Temblores con cerebelo-cerebro. EDEMAS.
#		Costillas falsas	Riñón - Pómulo contralat.	Plasmodium Vivex	P	Paludismo, malaria. Gralmente pómulo izq. Fibromialgia (dolor articular) Se confunde con artritis o reumatismo. Sofocos
#			Riñón-Sacro contralateral	Disfunción intestinal		Ruidos intestinales, gases, flatulencias
#			Riñón-Deltoides	Leismania	P	Manifestaciones cutáneas importantes, acné duro, forúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoides. Deformaciones.
#			Riñón der.-Conducto de vesícula	Espiroqueta	B	Producen falsa diabetes. Desactivan la producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado
#			Riñón der.- Duodeno	Diabetes Mellitus Verdadera		Verdadera diabetes. No hay producción de insulina.
#			Riñón der.-Hígado	Cirrosis Hepática		Diferente origen (ameba, alcohol, trauma, toxina) Se confunde con enfermedad perihepática. Cirrosis hepática falsa es Morganella.
#			Riñón der. Vesícula	Catarro común	V	Cauado por una gran variedad de virus o bacterias Producen falsa diabetes. Desactivan la producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado
#			Riñón Izq.-Conducto de páncreas	Espiroqueta	B	Infertilidad. Afecta el sistema de coagulación de la sangre produciendo inflamaciones genitales, conjuntivales, intestinales, respiratorias. Además puede causar uretritis, epidermitis, proctitis, conjuntivitis, cervicitis, endometritis, perihepatitis. Carnosidad delante del ojo cuando se relaciona con enterovirus.
#			Riñón Izq.-Duodeno	Chlamydia Trachomatis	B	Fiebre, taquicardia, hipotensión, orina púrpura. En personas con catéter. Septisemia.
			Riñón der--Uretra	Providencia Stuartii	B	

P. FIEBRE

		Riñón sup.- Riñón inferior	Especial	E	Inmunocompetencia. Colocar ambos polos en el mismo riñón, negativo arriba
		Riñón der. - Paratiroides	Especial Goiz	E	Trastornos del Sistema nervioso, respiratorio y urinario
RODILLA	mismo-lado	Rodilla-cuadrado	Espectrococo galaitie	B	Sistema respiratorio
# ROTULA		Rotula - Rotula	Staphylococcus Dorado (+)	B	Nanobacteria. Miedo. Ansiedad.
RETROMASTOIDEO	Detrás de mastoides	Retromastoideo- Retromastoideo	Cisticercosis	P	Cisticercosis. Principal causa de convulsiones después de los 20 años.
# SACO DE DOUGLAS(FEM ORAL)	MISMO LADO.Sacro ilíaco central por atrás y vena interna de la pierna derecha.(Al lado v.ileocecal)	Saco de Douglas - Vena Femoral ó Nervio inguinal	Norwalk	V	Afecta toda la cavidad pélvica. Asociado con hongos o bacterias puede ser mortal. Asociado con Pneumocystis Carini (condral) da síndrome respiratorio agudo. Comezón en ano. Gastroenteritis. Síndrome agudo respiratorio. Por mariscos crudos de concha. Síntomas: náuseas vómitos y retortijones estomacales.
# SACRO		Sacro-Coxis	Especial	E	Hemorroides y varices
#	Entre las nalgas.Arriba del coxis.En vertical.	Sacro - Sacro ó Sacro- Interiliaco	Proteus mirabilis	B	Dolor de rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión de la cola de caballo. Parálisis y parestesias. Inflamación de los órganos sexuales. Infertilidad. Problemas musculares en movimientos y articulaciones de miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Checar mediastino-mediastino, costal-costal, cápsula renal-caps.renal.
#		Sacro - Vejiga	Streptococcus G	B	
SEMITENDINOSO	SEMITENDINOSO. Músculo. (Tres dedos o mas por encima del popíleo).	Semitendinoso-Semitendinoso		E	EPILEPSIA
# SENO AURICULO VENTRICULAR	Parte interna de tetilla izq.(En corazón)	Seno Auriculo Ventricular - Riñón Izquierdo	Secuela de la Rubeola virus	V	Disfunciones cardíacas. TAQUICARDIAS Y ARRITMIAS. El virus se mete en los nervios del SAV. Cansancio.
# SENO FRONTAL	Arriba de la ceja	Seno frontal - Seno frontal	Sinusitis frontal	V	Infección y congestión de los senos paranasales, puede deberse a diversas causas como son: infección en vías respiratorias altas, fractura de huesos, sistema inmunológico deprimido.
# SENO PARANASAL	(seno nasal-seno nasal)Entre nariz y pómulo	Seno Paranasal - Seno Paranasal	Sinusitis nasal	V	Sinusitis maxilar paranasal. Irrita vejiga.
# SIEN	Al lado del ojo	Sien - Sien		E	Irrigación sanguínea cerebral y pulmonar. Enfisema es la consecuencia de la asociación de este par con el Microbacterium Leprae. Hipertensión. Dolor de cabeza junto a temporal-temporal, o parietal-parietal. Decaimiento.
# SIGMOIDES	Izquierda y abajo del epiplón	Sigmoides - Recto	VIRUS RSU-40	V	Se transmite por vacunación antipolio. Puede producir trastornos digestivos(diarrreas) y de los órganos sexuales. Lumbago. Prurito rectal. Hemorroides para quitar miomas o tumores en ovarios
		Sigmoides- Nervio inguinal izq.	Shigella	B	Diarrea, fiebre, náuseas, vómitos. Heces con sangre, moco o pus. Convulsiones en niños y artritis
		Sigmoides- Riñón			Tumor Rectal

#	SUBCLAVIA	Punto medio debajo de clavícula (Bilateral)	Subclavia - Subclavia	Bacilo difteroide	B	Manifestación laringeo-traqueal. Tos crónica. Edema generalizado. Inflama arterias(Obstrucción coronaria por exceso de colesterol) y sistema linfático. Afecta a todo el sistema. A veces sale líquido del cuerpo(Piel).Hodgkin. Bocio. Producido por lácteos.
#			Subclavia-Esófago	Streptococo A Pyogenes	B	Problemas de piel.
#	SUBDIAFRAGM A		Subdiafrag D - Subdiafrag I	Reservorio	RU	MUY COMUN Reservorio universal y específico del Cisticero(P) y Tenias
#			Subdiafragma-Subdiafragma	Cisticero	P	Crisis convulsivas. Larva de tenia al cerebro. La tenia adulta(en intestino delgado) es ombligo(-)o sacro(-)con riñón izq.(+).
#	SUPRACILIAR	Sobre el Interciliar	Supraciliar - Bulbo	Punto de crecimiento.	E	Puede haber problemas psicológicos. Malas noticias. Sofrológicos.Autocrítica. Inconformidad consigo mismo (integridad corporal). Es el área de la glándula de crecimiento. En los jóvenes puede inhibir este e inclusive generar enanismo. Aborto o embarazo no deseado. Si están mutilados, se sufre y se altera.Acromegalía.Aceptación del yo(de uno mismo).Regula autoestima.
SUPRAEMPEIN E		Empeine, arriba de tibia	Supraempeine- Infratibial	Staphylococcus Epidermis	B	Problemas de la Piel
#	SUPRA-ESPINOSO	Sobre el trapecio (bilateral)	Supraespino - Supraespino	Mycobacterium tuberculoso	B	Alteraciones psicológicas. Por lácteos o personas.Vaginitis,úlcera rectales y piel. Tuberculosis. Bacilo de Koch. Produce cálculos renales y vesiculares. En algunas ocasiones es el factor de malignidad en caso de presentarse el fenómeno tumoral. Abscesos en el cuerpo. Sangrados bucales.
#			Supraespino - Cerebelo	Neisseria catarralis	B	
#	SUPRA-HEPÁTICO	A la altura de la mama. Horizontal(- +)	Suprahep.-Suprahep.	Clostridium malignantum	B	Afecta diversos órganos. Hígado, pulmón(Lo destroza). Insuficiencia respiratoria. Oclusión arterial.
#	SUPRAPÚBICO	Arriba del pubis. Hueso debajo de la vejiga. Entre vejiga y pubis.	Suprapúbico - Suprapúbico	HTLV3	V	Retrovirus. Prurito, comezón en zona genital. Dolor de espalda baja.
#	SUPRARRENAL	5º Dorsal. Unilateral o bilateral.	Suprarrenal - Suprarrenal	Disfunción suprarrenal.	D. G.	Regula sistema nervioso. Mal de Addison con edema Gral.. Fatiga crónica. Incapacidad de respuesta a inflamaciones. Dolores en los senos. Paciente que ha tenido trauma o accidente. Problemas de climaterio, regula concierto hormonal, produce corticoides,epinefrina,noradrenalina y adrenalina.
#		en suprarrenales +. en todo el frente-	Suprarrenales -Todo el frente	Asma alérgico	T	Las suprarrenales no están fabricando corticoides. Dificultad respiratoria causada por la constricción de las vías respiratorias (bronquios).

#	Del mismo lado, generalmente Suprarrenal Izq. Pulmón Izq.	Suprarrenal - Pulmón	Pseudomonas Aeruginosa	B	Principal causa de ASMA(paroxística) verdadera. Quistes en pulmón. Hipertensión. Checar recto-recto.
#	Sobre la columna al centro del tórax (punto del sujetador)	Suprarrenal - Recto	Leptospira. Acaro. (Se comporta como parásito)	P	Moco de animales domésticos. Parecido a la sarna. Problemas tubo digestivo(inflamación), vía aéreas y mucosas. Gases rectales exagerados.
#		Suprarrenal der. O Izq-Pulmón mismo lado	Pseudomonas aeruginosa (pleura mismo lado)	B	Problemas pulmonares. Asma paroxística. ASMA VERDADERA. Principal causa de quistes en pulmón. Hipertensión. Junto con Clostridium Tetani da METASTASIS TUMORAL
		Suprarrenal - Timo	Especial	E	ALERGIAS RESPIRATORIAS Síntomas respiratorios e intestinales
		Suprarrenal - Bulbo	Adenovirus 31	V	
SUPRAPOPITLÉO		Suprapopítleo-Suprapopítleo	Gusano Nematodo		Provoca triquinosis (síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor muscular y articular) Anisakis, Ascariasis, Filariasis , Toxocariasis
SUPRANALGA	Arriba de la nalga del mismo lado, Vertical	Supranalga-Supranalga	Staquibotrix	H	
# TALON		Talón - Talón	Streptococcus A Pyogenes y Guillain Barré	B	Problemas de piel. Parálisis y debilidad de los músculos respiratorios. Mareo. Fatiga. Muy contagioso. CAMBIAR CEPILLO DE DIENTES.
# TEMPORO-OCCIPITAL	Bilateral	Temporoccipital - Temporoccipital	Mycobacterium tuberculosis avium	B	Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. Temblor esencial. Crisis de panico. Lastima los núcleos basales del cerebro. Por aves(plumas).
# TEMPORAL	Imanes adelante y atrás	Temporal der.-Temporal der.	Especial	E	AGRESIVIDAD.Hiperactividad.Neurosis.Rabia. Disminuir excesiva agresividad extrema hacia ellos y hacia los demás(Criminales y suicidas). Angustia,ansiedad,temor.
#		Temporal - Bulbo Raquídeo	Corona Virus	V	
#		Temporal Izqdo.-Temporal Izqdo.	Polioma	V	Transmiten roedores. Altera sueño, apetito, equilibrio(área auditiva). Alteraciones psicológicas. Irritabilidad. ANOREXIA y BULIMIA.
#	Arriba del oído(Bilateral)	Temporal Dcho. - Temporal Izq	Tifo Exantemático virus hemolítico	V	Transmitido por pulgas de roedores. Dolores cabeza, irritabilidad, nerviosismo, fiebre, migraña, confusión mental. PSICOSIS. Produce trastornos de conducta. Da positivo a reacciones febriles. Dolores musculares. Molestias a luz brillante. Agresividad. Problemas de equilibrio. Insomnio. Migrañas.
#		Temporal der.-Cardias	Especial	E	Enfermedades prionicas. Acumulación de residuos de vacunas. Ataca el SNC. Enfermedades neurodegenerativas. Afecta piel y pelo. Falsos sarampiones. Origina enfermedades como el mal de las vacas locas.
# TENSOR FASCIA LATA		Tensor-Cuadriceps	Riketsia	B	

#	Muslo externo parte superior.	Tensor Fasc.- Tensor Fasc.	Gardnerela Vaginalis	B	Vaginitis. Picazón, olor. Flujo vaginal, sangrado, abortos, problemas vaginales. En hombre problemas uretrales. Incontinencia urinaria.
#	TESTÍCULO	Bilateral	Testículo - Testículo	Yersinia-pestis Streptococcus pyogenes	Tos continua. Generalmente sin expectoración. Bajo en testosterona. Azoospermia. Eyaculación precoz. Disfunción de los testículos
			Testículo - Angina	Streptococcus pyogenes	
			Testículo - Garganta	Yersinia pestis	
#	TIBIA	Debajo de la rodilla parte interna. Superior y Media.	Tibia - Tibia	Pytirosporum Versicolor(media) o Malassezia Furfur(superior)	Pitiriasis versicolor. Coloración rojiza de la piel. Manchas en la piel(hongo en escaras que no cicatrizan). Puede confundirse con Psoriasis o escarlatina. Sangrados vaginales. Puede introducirse a colon, vejiga, etc (Ulceras varicosas, + Leprae, ulceras supurantes). Con corona virus(fistula rectal). Con leproe(gangrena). Con papiloma(fistula ano-rectal).
			Tibia inferior-Tibia inferior	Micosis	
#	TIMO	RECIPROCO	Timo - Apéndice	Calidad de Glóbulos Blancos	INMUNIDAD. Mejora producción y calidad de linfocitos.
			Timo-Axila	Especial	EALERGIAS RESPIRATORIAS
			Timo- Cardias	Legionella	Fatiga. Dificultad para respirar y en ocasiones diarrea y dolores musculares.
#			Timo - Suprarrenal	Disfunción	Disfunción hormonal(Armoniza las hormonas). Menopausia. Oclusión intestinal.
#			Timo-Bazo	EPOC	Poliglobulia. Ahogos, falta de aire
#		Imanes horizontal	Timo - Timo	Disfunción Glandular	Rige producción de linfocitos T del sistema inmunológico. Al fallar se produce la INMUNODEFICIENCIA.
#			Timo - Hígado	Escherichia coli Hepatitis M	Infección de orina
#		Sobre el inicio del esternón. Generalmente parietal izq.	Timo - Parietal	Rubeola	Dolor de cabeza y articulaciones. Malestar general. Altamente agresiva puede afectar al SNC y simula Alzheimer. Puede afectar mácula ojo(Retinitis pigmentaria). Si no brota trastorno mental. Hiperactividad, fatiga, conduta antisocial. A veces picor en pene. Enrojecimiento en piel y manchas. Dolor de articulaciones. Puede evitar taquicardias.
#		RECIPROCO	Timo - Recto	VIH 1 (SIDA)	Se afecta producción de hormonas del timo (T3 y T4) así como Linfocitos CD. Pesadillas.
			Timo-Pene	Disfunción	Disfunción eréctil
			Timo - Bulbo	Meningitis viral	
#	TIROIDES	A los lados de la manzana de Adán	Tiroides - Tiroides	Disfunción Glandular	Disminuye depresión crónica. Regula temperatura. Hormona tiroidea rige el peso. Bocio, temblor en manos. Retención de líquidos. Todas las patologías de la cintura escapular hacia arriba afectan a tiroides.

#	Poner imán en medio de la manzana.	Tiroides-Bulbo	Meningitis.	V	Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios. Falsa esclerosis.	
#	TOBILLO	Tobillo - Tobillo	Blastomicosis	H	Puede ser Blastomicosis (H) o Mycobacterium Leprae (B)	
#	TRÁQUEA	Manzana de Adán (centro o derecha)	Influenza	V	Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, etc.	
#	TROCANTER MENOR	Entre el sexo y la ingle	Trocánter Menor - Trocanter Menor	VIH (4) HTLV 1	Vaginitis, irritación anal, inflamación. Virus linfotropo.	
#	TROCANTER MAYOR	Costado del cuerpo. Unión de pierna con cadera	Trocánter Mayor - Trocánter mayor	Salmonella tifo	Principial causa de falsa diabetes Mellitus y dolor de espalda. Alimentos contaminados por heces fecales. Etapas de enquistamiento da dolor en la espalda (dorsolumbar). Trastornos digestivos, diarrea, sangrado rectal. Evitar deshidratación.	
#		Trocanter mayor-Trocanter mayor (UNILATERAL)	Chlamydia Trachomatis	B		
#	A veces riñón-trocante contralateral	Trocánter Mayor - Riñón (mismo lado)	Bacilo paratífico	B	Paratifolia, Trastornos gastrointestinales. Muy agresivo, moco y sangre rectal. Falsas hernias disciales. Carcinoma de columna. Por lacteos.	
		Trocánter mayor-Riñón contralateral	Especial	E	Lumbalgia	
		Trocánter mayor-Tensor de la F.L.	Blastomisis dermatitidis	H	Blastomicosis, neumonía febril, tos, astenia	
		Trocanter mayor-Trocanter menor	Salmonella tifo	B	Diarreas , sangrado rectal o intestinal, infecciones de la cadera, dolor de espalda. Causante de fracturas. Ver trocanter mayor.	
#	TROMPA	Entre el útero y ovarios	Trompa-Trompa	Parvovirus	V	Por animales caseros. Principal causa de infertilidad. Irritabilidad. Hematomas intrauterinos(Falsos miomas uterinos). Endometriosis. Abcesos en ovarios o matriz. Distensión abdominal y sangrados vaginales.
#		Trompa-Ovario	Especial	E	Embarazo extrauterino	
#	Del costado del ombligo a la vejiga(punto casi en vejiga)	Urétero - Urétero	Varicela Zooster	V	2º Causa de infertilidad femenina. La polarización de los ureteros es la causante de la infertilidad al impedir que el espermatozoide y el óvulo (de cargas contrarias) lleguen a unirse en el útero. Trastornos en ureteros. Dermatitis.Falsas psoriasis y herpes. Se confunde con trastornos renales Nefritis (B-E-Colii). Causa Diabetes Mellitus. Piernas hinchadas.Cansancio.Conjuntivitis. El 80% del VPH falso es varicela.	
#		Uretero-Cáliz renal	Herpes (5)		Virus que provoca trastornos en las vías urinarias y órganos genitales causando uretritis, vaginitis, cistitis	
		Uretero - Riñón mismo lado	Especial	E	Cálculos en riñón. Impactar solo cuando un cálculo esta en el uretero.	
		Uretero- Vejiga	Especial	E	Sirve para expulsar arenillas.	

#	URETRA	Debajo de vejiga. Uretra y Clítoris es lo mismo.	Uretra - Uretra Uretra- Pelvis Uretra- Uretero	Corona Virus Espiroqueta Micoplasma y Cándida Albicans	V B E	Reservorio viral(papiloma y corona) Virus generalmente por extirpación de órganos. Uretritis. Sangrado rectal. Puede ser causa de infertilidad en la mujer.SARS. Se transmite por gatos y conejos. Se confunde con insuficiencia renal y mas si se encuentra el par Cuadrado-Cuadrado. <u>Enfermedades Inflamatorias pelvicas, pueden causar o contribuir en algunos cánceres.</u> Embarazo. NO despolarizar. Si marca útero se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo.
#	UTERO	Arriba de la vejiga	Utero-Ovario Utero-Utero Utero-Riñón Utero-Recto	No impactar las primeras semanas Especial Especial Intolerancia a los alimentos y PAPILOMA VIRUS	E	Aloja moco o lombriz. Falso embarazo. RESERVORIO. Retorna la regla. Infertilidad <u>(Miomas, abscesos, pólipos carcinomas en útero)</u>
#	VAGINA		Utero- Sacro Utero- Atlas Vagina-Vagina Vagina-Garganta Vagina- Ovario Vagina- Riñón izq. Vagina- Utero	Especial Especial Yersinia pestis Yersinia pestis y Staphylococcus Aureus coagulasa (+) Especial E. Coli Especial	E B B B B B	<u>ENDOMETRIOSIS</u> Aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero. Trastornos de la micción, obstrucción intestinal, sangrado digestivo. Infecciones vaginales Tos continua. Generalmente sin expectoración. Flujo vaginal amarillo. Hombres azoospermia. Frigidez. Checar bazo-bazo y testículo-testículo. Reservorio viral(papiloma y corona) Trastornos respiratorios, falsa neumonía. Infecciones vaginales. Azoospermia. Falsa diabetes Quiste de agua SANGRADO TRANSVAGINAL RESERVORIO UNIVERSAL. Puede haber hongos, parásitos, virus o bacterias. Regenera el sistema nervioso. Autismo.
#	VAGO	Cuello lado izdo. Hacia la angina	Vago-Riñón contra lateral	Reservorio de Shigella	RU	Causa vaginitis o prurito. Se puede llegar a alojar en intestino o boca. Problemas en piernas. Trastornos digestivos. Fistulas rectales. Checar ciego-ciego.
#	VÁLVULA ILOCECAL	Conecta al intestino delgado con el intestino grueso. Casi en ingle.	Válvula ileocecal - Riñón derecho	Trichomonas	P	Sangrado disfuncional en la mujer.
#	VEJIGA		Vejiga-Vagina	Disfunción	DG	Vejiga infectada(se inflama) se contrae y obliga a orinar frecuentemente. Niños nicturia, adultos incontinencia. Asociado con Estreptococo A (braquial-braquial)produce Psoriasis. Se transmite por orina de animales o por piquetes o cortadas. Control de esfínteres. Enuresis. Problemas renales y corazón. Expulsión de proteínas por orina. Dolor de espalda baja. Hematuria.Checar (tibia-tibia-) + (uretra-uretra). Vaginitis y uretritis
#			Vejiga - Vejiga	Disfunción de la vejiga .Streptococcus G	DG	Diarrea,gases y distension abdominal
#			Vejiga-Ano	Enterococo B	B	

#			Vejiga - Colon Transv.	Vibrio cholerae	B	Peligroso. Se neutraliza pero los síntomas pueden seguir por algún tiempo.
#			Vejiga-Bulbo	Dengue hemorrágico	V	Se presentan bruscamente con fiebre alta, cefalea, dolores musculares y articulares. Mareo, fatiga, parálisis y debilidad en miembros y músculos respiratorios. Sangrados.
#			Vejiga-Hipófisis	Dengue	V	
#			Vejiga-Timo	Especial		Congestión Nasal
#			Vejiga- Riñón	Especial	E	Desinflama el Utero
#	VESÍCULA	En el reborde costal del lado derecho, debajo de mama derecha.	Vesícula - Riñón derecho	Catarro común	V	Causado por una gran variedad de virus o bacterias que se alojan en las vías respiratorias.
			Vesícula-Cápsula Renal	E. Coli	B	
			Vesícula- Paratiroides	Especial	E	Cálculos en la vesícula
			Vesícula- Escápula	Especial	E	Desinflama cuando hay calculos y dolor
			Vesícula- Uretra	Papiloma Virus	V	

